

101000, Москва, Чистопрудный бульвар, дом12A, офис 421 на 4-ом этаже (495) 625-72-88, 916-90-30, 916-90-24, 916-94-20, 956-35-03

Интернет: www.videoton.ru

E-mail: info@videoton.ru Отдел продаж: sale@videoton.ru



Описание	Модель	Цена, руб
ПРИБОРЫ С ВРАЩАЮЩИМСЯ КОРПУСОМ		
Серия Legend		
Legend 6500. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах. Источник света 90 светодиодов(18 2W красных,24 5W зеленых,24 5W синих,24 5W белых).Система цветосмешения RGBW.Цв.температура 3200-10000К.Диммер.Строб.Управление по DMX512,10 или 14 каналов управления.Габариты 432х368х394мм, вес 19,8кг.	Legend 6500	148 000,00
Legend 4500. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах. Источник света 54 светодиода(14 2W красных,14 3W зеленых,14 3W синих,12 3W белых).Система цветосмешения RGBW.Цв.температура 3200-10000К.Диммер.Строб.Управление по DMX512,10 или 14 каналов управления.Габариты 389х320х385мм, вес 16,8кг.	Legend 4500	99 900,00
Линза для получения луча 30гр.Для Legend 4500.	LLENS3054	4 070,00
Линза для получения луча 30гр.Для Legend 6500.	LLENS3090	5 920,00
Линзы (20штук) для получения луча 10гр.Для Legend 6500.	CL20X10	2 220,00
Серия Q-series Q-Spot 575. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HMI575W/GS. 1 цветовое колесо(10цветов+белый). 9статичных гобо. 6вращающихся гобо. Вращающаяся призма. Фокус. Диммер. Строб. Движение 8и16бит, PAN 540, TILT 270. Управление по DMX512, 16 каналов управления. Габариты 404х348х529мм, вес 33,6кг.Без лампы!!!	Q-SPOT 575	81 400,00
Q-Wash 575. Прибор с вращающимся корпусом Wash для лампы HMI575W/GS. 1 цветовое колесо(4цвета+СТС3200+СТС5000+белый).СМҮ. Диммер. Строб. Zoom 26-34град. Фрост. Движение 16бит, PAN 530, TILT 280. Управление по DMX512, 16 каналов управления. Габариты 406х406х584мм, вес 34кг.Без лампы!!!	Q-WASH 575	77 700,00
Q-Spot 152. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HTI150. Цветовое колесо(9цветов+белый), эффект радуги. 7вращающихся гобо+пустое. Угол раскрытия 15град. Диммер. Строб. Движение 8и16бит, PAN 540, TILT 270. Управление по DMX512,8 или 12 каналов управления, или звуковая активация (встроенные программы). Габариты 350х287х470 мм, вес 12,3кг. Улучшенная оптика. Без лампы!!!	Q-SPOT 152	37 000,00
Q-Spot 200. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HSD250W. Цветовое колесо(9цветов+белый), эффект радуги. Твращающихся гобо+пустое. Угол раскрытия 14град. Статичная призма. Фокус. Диммер. Строб. Движение 8и16бит, PAN 540, TILT 270. Управление по DMX512,10 или 14 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Габариты 480х380х290мм, вес 18,2кг. Без лампы!!!	Q-SPOT 200	48 100,00
Q-Spot 300. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HSD250W. Цветовое колесо(7цветов+белый), эффект радуги. Колесо статичных гобо(4гобо +2СТфильтра+отк.поз). Колесо вращающихся гобо(5гобо+отк.поз). Угол раскрытия 20град. Вращающаяся призма. Фрост фильр. Фокус. Диммер. Строб. Движение 8и16бит, PAN 530, TILT 280. Управление по DMX512,13 или 16 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Габариты 389х452х521мм, вес 28кг. Без лампы!!!	Q-SPOT 300	62 900,00

RGB Диммер. Строб. Управление по DMXS12.10 каналов управления или зауковая инициал Габриты 35ко3004358им, все 9 кг. С-Wash LED 36. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах. Источник света 36 светодиодов мощностью 18т. Система цветосмещения RGB Диммер. Строб. Управление по DMXS12.10 каналов управления или зауковая анимация Габриты 35кх43х363мм, все 9,3ж. С-Wash LED 36 W. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах. Источник света 36 светодиодах мощностью 18т. Система цветосмещения RGB Диммер. Строб. Управление по DMXS12.10 каналов управления или зауковая анимация Габриты 35кх34х363мм, все 9,3ж. Корпус белого цвета. Линза для получения луча 30гр. Для О-Wash LED. О-SPOT 150 LED. Прибор с вращающимся корпусом Spot на светодиодах Источник света 1 белый светодиод мощностью 208т. Цветовое колектобивателе белый, эффест ракули. Разрамириско тобо от светодиодах Источник света 1 белый светодиод мощностью 208т. Цветовое колектобивателе белый, эффест ракули. Разрамириско тобо от светодиодах Источник света 1 белый светодиод мощностью 208т. Цветовое колектобивателения, или зауковая активация (строенные программы). Габриты 242х240х364мм, все 6,1кг. Q-SPOT 250 LED. Прибор с вращающимся корпусом Spot на светодиодах Источник света 27 белых светодиодом мощностью 58т. Цветовое светодиодах Источник света 27 белых светодиодом мощностью 58т. Цветовое светодиодах Источник света 27 белых светодиодом мощностью 58т. Цветовое Сметодиах Источник света 27 белых светодиодом мощностью 58т. Изветовое Сметодиах Источник света 27 белых светодиодом мощностью 58т. Изветовое программы). Габриты 242х240х364мм, все 6,1кг. Q-SPOT 250 LED. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодом концесторию обтут управления по DMX512.12 ли 11 кваналов управление по DMX512.12 ли 11 кваналов управление по DMX512.12 ли 11 кваналов управление по DMX512.10 ли 11 кван	Q-Wash LED. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах. Источник		
света 36 светодиодов моцностью 18г. Система цветосмешения RGB. Диммер. Строб. Угравеление по DMX512, 10 кажалов управления, или ауковая анимация. Габариты 365х434х363мм, вес 9,3кг. Q-Wash LED 36 W. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах. Источник света 36 светодиодов мощностью 18г. Система цветосмешения RGB Диммер. Строб. Угравеление по DMX512, 10 кажалов управления, или зауковая анимация. Габариты 365х434х363мм, вес 9,3кг. Корпус белого цвета. Линза для получения луча 30гр. Для Q-Wash LED. Динза для		Q-Wash LED	29 600,00
авета 36 светодиодов мощностью 18г. Система цветосмещения (RSB, Диммер. Строб. Управление по DMX512, 10 каналов управления или авуковая анимация. Габарита 36ксУ43х563ми, вес 9,3кг. Когрус м на светодиодах. Источник света 36 светодиодов мощностью 18г. Система цветосмещения RSB, Диммер. Строб. Управление по DMX512, 10 каналов управления или двумовая анимация. Габарита 36ксУ43х563ми, вес 9,3кг. Когрус белого цвета. Пинза для получения луча 30гр. Для Q-Wash LED. Q-SPOT 150 LED. Прибор для			
Источник света 36 светодиодов мощностью 16т-Система цветосмещения RGB Диммер, Строб Управление по DMX512, 10 жаналов управления, или звуковая анимация. Габариты 356х343х353мм, вес 9,3кг.Корпус белого цвета. Линза для получения луча 30гр. Для О-Wash LED. Деля образовать об	света 36 светодиодов мощностью 1Вт.Система цветосмешения RGB.Диммер.Строб.Управление по DMX512,10 каналов управления,или	Q-Wash LED 36	37 000,00
ДLENS3036 3.7 (Д.SPOT 150 LED. Прибор с воращающимся корпусом Spot на светодичорах Источник света 1 бельій светодиод мощностью 208Т-Цветовое колесобідьтего+бельій). Эффект радули 7 Берашающихся гобо +пустое. Вращающаяся призма Угол раскрытия 16град. Диммер. Строб. Дамжение 8 н166 кг. РАМ 530, ТІП. 270. Управление по DMX512,9 или 11 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Габариты 242х240х364мм, вес 6,1кг. □-SPOT 250 LED. Прибор с вращающимся корпусом Spot на светодичодах Источник света 27 белых светодичодов мощностью 58т.Цветовое колесоб/Диветов+бельім). Эффект радули. 7-статичных гобо+пустое. Заращающих гобо+пустое. Заращающих из букова диммер. Строб. Движение 8 и166иг, РАМ 540, ТІП. 270. Управление по DMX512,12 или 15 каналов управления, или звуковая активация (встроенные программы). Эріп и Бріл XLR-разъемы. Габариты 365х320х623мм, вес 21.7кг. О-PHASE Прибор эффектов с вращающимся корпусом на светодичодах. Источник света 9 бельку светодичодов мощностью 68т. Угол раскрыты и звуковая активация (встроенные программы). Эріп и Бріл XLR-разъемы. Габариты 390х220х450мм, вес 18 г. Серкв Intimidator Spot 150. Прибор с вращающихся корпусом Spot для лампы H11150. Цветовое колесо/Тиветов+бельій) эффект радули 7 арацающихся гобо+пустое. Угол раскрытия 15 град. Диммер. Строб. Движение 8 и166иг, РАМ 540, ТІП. 270. Управления, пли звуковая активация (встроенные) программы). Зріп и 5ріп XLR-разъемы. Габариты 414х337х617мм, вес 26,6кг.Без лампы!! Intimidator Spot 250. Прибор с вращающихся корпусом Spot для лампы H11150. Цветовое колесо/Тиветов+бельій), эффект радули. 7 вращающихся гобо+пустое. Угол раскрытия из 2град. Вращающихся гобо+пустое. Угол раскрытия из 2град. Вращающихся гобо+пустое. Угол раскрытия из 2град. Вращающихся гобо+пустое. Угол раскрытыя из 2град. Вращающихся гобо+пустое. Угол раскрыты 1730 гобо в предежение В и166иг, РАМ 540, ТІП. 270. Управление по DMX512, и	Источник света 36 светодиодов мощностью 1Вт.Система цветосмешения RGB.Диммер.Строб.Управление по DMX512,10 каналов управления,или	Q-Wash LED 36 W	37 000,00
Демовратирования уча зогр. Для о-Wash LED 36. — С.SPOT 150 LED. Прибор с вращающимся коргусом Spot на светодиодах Источник света 1 бельій светодиод мощностью 208Т Цветовое колесобцяветон-бельій), эффект радул 17 правление по DMX512,9 лли 11 каналов управления, или звуховая активация(встроенные программы). Габариты 242х240х364мм, вес 6,1кг. — С.SPOT 250 LED. Прибор с вращающимся корпусом Spot на светодиодах Источник света 27 бельих светодиодах мощностью 58т.Цветовое колесоб (тцветов-бельий), эффект радули. 7статичных гобо-пустое. Таращающихся гобо-пустое. 7стол раскрытия 15град, Вращающаяся призма. Диммер. Строб. Движение 8и16бит, РАМ 530, Пт. 270. Управления программы), 3ріл и 5ріл XLR-разъемы. Габариты 365х320х623мм, вес 21,7кг. — О.SPOT 250 LED. Прибор с вращающимся корпусом Кроt на светодиодах источник света 9 бельях светодиодов мощностью 58т.Цветовое колесоб (тцветов-бельий), эффект радули. 7статичных гобо-пустое. 7сто. Движение 8и16бит, РАМ 540, Пт. 270. Управления и при 56хх320х623мм, вес 21,7кг. — О.SPOT 250 LED. Прибор зффектов с вращающимся корпусом на светодиодах Источник света 9 бельях светодиодов мощностью 68т.Угол раскрыты традули и традули трад	Divisor and nonvious and 20th And O Work LED	OI ENG2010	2 220 00
Q-SPOT 150 LED. Прибор с вращающимся корпусом Spot на светодиюдах Источник света т белый светодиюдах Источник света т белый светодиюдах Мисточник света т белый светодиюдах Мисточник света т белый светодиюдах Мисточник света 27 белых светодиюдах Мисточник света 27 белых светодиюдов мощностью 58т. Цветовое колесоб Дветовенов тольков т от т	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		2 220,00 3 700,00
светодиодах Источник света 1 белый светодиод мощностью 208т.Цветовое колесо(Вцетон-Вей-Бил) админиер тадути. 7 врад диминер. Строб. Вращающаяся призма. Угол раскрытия 16град. Диминер. Строб. Врашающаяся призма. Угол раскрытия 16град. Диминер. Строб. В диминер. В диминер. Строб. В диминер. В даминер. В даминер. Строб. В диминер. Строб. В диминер. В дом		QLEN53036	3 700,00
светодиодах Источник света 27 белых светодиодов мощностью 5BT Цветовое колесо(Тветов-белый) эффект радуги, Тсатачных тобо-пустое. Таращающихся гобо-пустое Угол раскрытия 15град, Вращающаяся призма. Диммер. Строб. Движение ви 166кг. Р.А.У. 540, ТІLТ 270. Управление по DMX512, 12 или 15 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Зріп и 5ріп XLR-разъемы.Габариты 385x320x623мм, вес 21,7кг. Q-PHASE.Прибор эффектов с вращающимся корпусом на светодиодах Источник света 9 белых светодиодов мощностью 6Bт.Угол раскрытия 5град, Диммер каждого LED. Строб каждого LED. Движение 8и16бит, PAN 540, ТІLТ 250. Управление по DMX512,10,19 или 28 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Зріп и 5ріп XLR-разъемы.Габариты 390x320x450мм, вес 19кг. Серия Intimidator Intimidator Spot 150. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HTI150. Цветовое кольеос/Тиветоне Кельий) эффект радуги. Таращающихся гобо-пустое. Угол раскрытия 15град. Диммер. Строб. Движение 8и16бит, PAN 540, ТІLТ 270. Управления и м 5ріп XLR-разъемы.Габариты 340x333x446мм, вес 19,1кг. Без лампы!!! Intimidator Spot 250. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HTI50. Заканалов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Зріп и 5ріп XLR-разъемы.Габариты 414x337x517мм, вес 26,6кг.Без лампы!!! Intimidator Spot 250. Прибор с вращающимся корпусом Корот для лампы HSD250W. Цветовое колесо/Тцветов+бельий), эффект радуги. Таращающихся гобо+пустое. Угол раскрытия 22град. Вращающакая прияма. Фоус, Диммер. Строб. Движение 8и16бит, PAN 540, ТІLТ 270. Управление по DMX512,10 или 14 каналов управления или звуковая активация(встроенные программы), Зріп и Бетовено колесо/Тцветов+бельий), эффект радуги. Таращающихся гобо+пусто» (Традовнающая Крадовнающая Крадовн	светодиодах.Источник света 1 белый светодиод мощностью 20Вт.Цветовое колесо(8цветов+белый),эффект радуги.7вращающихся гобо +пустое.Вращающаяся призма.Угол раскрытия 16град.Диммер. Строб. Движение 8и16бит, PAN 530, TILT 270. Управление по DMX512,9 или 11 каналов управления, или звуковая активация(встроенные	Q-SPOT 150 LED	37 000,00
светодиодах Источник света 9 белых светодиодов мощностью 6ВТ. Угол раскрытия 5град. Диммер каждого LED. Строб каждого LED. Движение 8/16бит, PAN 540, TILT 250. Управление по DMX512,10,19 или 28 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы).3pin и 5pin XLR-разъемы.Габариты 390x320x450мм, вес 19кг. Серия Intimidator Intimidator Intimidator Spot 150. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HTI150. Цветовое колесо(Тцветов-белый),эффект радуги. Твращающихся гобо-пустое. Угол раскрытия 15град. Диммер. Строб. Движение 8/и16бит, PAN 540, TILT 270. Управление по DMX512,8 или 12 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). 3pin и 5pin XLR-разъемы.Габариты 340x333x446мм, вес 18,1кг.Без лампы!!! Intimidator Spot 250. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HSD250W. Цветовое колесо(Тцветов-белый),эффект радуги. Твращающихся гобо-пустое. Угол раскрытия 22град. Вращающаяся призма.Фокус. Диммер. Строб. Движение 8/и16бит. PAN 540, TILT 270. Управление по DMX512,10 или 14 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы).3pin и 5pin XLR-разъемы.Габариты 414x337x517мм, вес 26,6кг.Без лампы!!! Серия Міп Міп Spot. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Spot. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 148т. Система цветосмещения RGB Колесо гобо(9гобо-тк.поз). Диммер. Строб. Движение PANS40, TILT270. Управление по DMX512,5 или 13 каналов управления, Габариты 173x173x249мм, вес 3,8кг. Міп Wash. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Wash. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 148т. Система цветосмещения RGB Колесо тобо(9гобо-тк.поз). Диммер. Строб. Движение PANS40, TILT270. Управление по DMX512, 5 или 13 каналов управления по DMX512, 5 или 13 каналов управления 173x173x249мм, вес 3,8кг.	светодиодах.Источник света 27 белых светодиодов мощностью 5Вт.Цветовое колесо(7цветов+белый),эффект радуги.7статичных гобо+пустое. 7вращающихся гобо+пустое.Угол раскрытия 15град. Вращающаяся призма. Диммер. Строб. Движение 8и16бит, PAN 540, TILT 270. Управление по DMX512,12 или 15 каналов управления, или звуковая активация(встроенные	Q-SPOT 250 LED	103 600,00
Intimidator Spot 150. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HTI150. Цветовое колесо(7цветов+белый), эффект радуги.7 вращающихся гобо+пустое. Угол раскрытия 15град. Диммер. Строб. Движение 8и 16бит. РАN 540, ТILТ 270. Управление по DMX512,8 или 12 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Зріп и 5ріп XLR-разъемы. Габариты 340х333х446мм, вес 18,1кг. Без лампы!!! Intimidator Spot 250. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HSD250W. Цветовое колесо(7цветов+белый), эффект радуги. 7вращающихся гобо+пустое. Угол раскрытия 22град. Вращающаяся призма. Фокус. Диммер. Строб. Движение 8и 16бит, РАN 540, ТILТ 270. Управление по DMX512,10 или 14 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Зріп и 5ріп XLR-разъемы. Габариты 414х337х517мм, вес 26,6кг. Без лампы!!! Серия Міп Міп Spot. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Spot. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 14Bт. Система цветосмешения RGB. Колесо гобо(9гобо+отк.поз). Диммер. Строб. Движение РАN540, ТILТ 270. Управление по DMX512,5 или 13 каналов управления. Габариты 173х173х249мм, вес 3,8кг. Міп Wash. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Wash. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 14Bт. Система цветосмешения RGB. Колесо гобо(9гобо+отк.поз). Диммер. Строб. Управление по DMX512,5 или 13 каналов управление по DMX512,5 или 13 каналов управления по DMX512,5 или 13 каналов управление по DMX512,5 или 13 каналов управления 173х173х249мм, вес 3,8кг.	светодиодах.Источник света 9 белых светодиодов мощностью 6Вт.Угол раскрытия 5град. Диммер каждого LED. Строб каждого LED. Движение 8и16бит, PAN 540, TILT 250. Управление по DMX512,10,19 или 28 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы).3pin и 5pin XLR-	Q-PHASE	51 800,00
Intimidator Spot 150. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HTI150. Цветовое колесо(Лцветов-белый), эффект радуги. Раращающихся гобо-гнустое. Угол раскрытия 15град. Диммер. Строб. Движение 8и 16бит, РАN 540, ТILТ 270. Управление по DMX512,8 или 12 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Зріп и 5ріп XLR-разъемы. Габариты 340х333х446мм, вес 18,1кг. Без лампы!!! Intimidator Spot 250. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HSD250W. Цветовое колесо(7цветов-белый), эффект радуги. 7вращающихся гобо-гнустое. Угол раскрытия 22град. Вращающаяся призма. Фокус. Диммер. Строб. Движение 8и 16бит, РАN 540, ТILТ 270. Управление по DMX512,10 или 14 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Зріп и 5ріп XLR-разъемы. Габариты 414х337х517мм, вес 26,6кг. Без лампы!!! Серия Міп Міп Spot. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Spot. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 14Вт. Система цветосмешения RGB. Колесо гобо(9гобо+отк.поз). Диммер. Строб. Движение РАN540, ТILТ 270. Управление по DMX512,5 или 13 каналов управления. Габариты 173х173х249мм, вес 3,8кг. Міп Wash. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Wash. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 14Вт. Система цветосмешения RGB. Колесо гобо(9гобо+отк.поз). Диммер. Строб. Движение РаN540, ТILТ 270. Управление по DMX512,5 или 13 каналов управления по DMX512,5 или 13 каналов управление по DMX512,5 или 13 каналов управления 173х173х249мм, вес 3,8кг.	Conus Intimidator		
НSD250W. Цветовое колесо(7цветов+белый), эффект радуги. 7вращающихся гобо+пустое. Угол раскрытия 22град. Вращающаяся призма. Фокус. Диммер. Строб. Движение 8и16бит, PAN 540, TILT 270. Управление по DMX512,10 или 14 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). 3pin и 5pin XLR-разъемы. Габариты 414х337х517мм, вес 26,6кг. Без лампы!!! Серия Міп Міп Spot. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Spot. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 14Вт. Система цветосмешения RGB. Колесо гобо(9гобо+отк. поз). Диммер. Строб. Движение PAN540, TILT 270. Управление по DMX512,5 или 13 каналов управления. Габариты 173х173х249мм, вес 3,8кг. Міп Wash. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Wash. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 14Вт. Система цветосмешения RGB. Диммер. Строб. Управление по DMX512,5 или 13 каналов управления по DMX512,	Intimidator Spot 150. Прибор с вращающимся корпусом Spot для лампы HTI150. Цветовое колесо(7цветов+белый),эффект радуги.7вращающихся гобо+пустое. Угол раскрытия 15град. Диммер. Строб. Движение 8и16бит, PAN 540, TILT 270. Управление по DMX512,8 или 12 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы).3pin и 5pin XLR-разъемы.Габариты	Intimidator Spot 150	31 450,00
Міп Spot. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Spot. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 14Вт.Система цветосмешения RGB.Колесо гобо(9гобо+отк.поз).Диммер.Строб.Движение PAN540,TILT270.Управление по DMX512,5 или 13 каналов управления.Габариты 173х173х249мм, вес 3,8кг. Міп Wash. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Wash. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 14Вт.Система цветосмешения RGB.Диммер.Строб.Управление по DMX512,5 или 13 каналов управления.Габариты 173х173х249мм, вес 3,8кг. Мін Wash. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Wash. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 14Вт. Система цветосмешения RGB.Диммер.Строб.Управление по DMX512,5 или 13 каналов управления.Габариты 173х173х249мм, вес 3,8кг.	HSD250W. Цветовое колесо(7цветов+белый),эффект радуги.7вращающихся гобо+пустое. Угол раскрытия 22град. Вращающаяся призма.Фокус. Диммер. Строб. Движение 8и16бит, PAN 540, TILT 270. Управление по DMX512,10 или 14 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы).Зріп и	Intimidator Spot 250	40 700,00
Міп Spot. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Spot. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 14Вт.Система цветосмешения RGB.Колесо гобо(9гобо+отк.поз).Диммер.Строб.Движение PAN540,TILT270.Управление по DMX512,5 или 13 каналов управления.Габариты 173х173х249мм, вес 3,8кг. Міп Wash. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Wash. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 14Вт.Система цветосмешения RGB.Диммер.Строб.Управление по DMX512,5 или 13 каналов управления.Габариты 173х173х249мм, вес 3,8кг. Мін Wash. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Wash. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 14Вт. Система цветосмешения RGB.Диммер.Строб.Управление по DMX512,5 или 13 каналов управления.Габариты 173х173х249мм, вес 3,8кг.	Conua Min		
света 1 RGB-светодиод мощностью 14Вт.Система цветосмешения RGB.Диммер.Строб.Управление по DMX512,5 или 13 каналов управления.Габариты 173х173х249мм, вес 3,8кг.	Min Spot. Прибор с вращающимся корпусом на светодиодах Spot. Источник света 1 RGB-светодиод мощностью 14Вт.Система цветосмешения RGB.Колесо гобо(9гобо+отк.поз).Диммер.Строб.Движение PAN540,TILT270.Управление по	MINSPOT	18 500,00
	света 1 RGB-светодиод мощностью 14Вт.Система цветосмешения RGB.Диммер.Строб.Управление по DMX512,5 или 13 каналов	MINWASH	16 650,00
ЗЕНИТНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ	ЗЕНИТНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ		

Sky Scan 4000.Зенитный прожектор с подвижным корпусом для ксеноновой лампы 4000W.Zoom.Автоматическое плавное движение по PAN 120.Ручная регулировка TILT 40.Защита корпуса IP33.Габариты 686х686х1105мм, вес 79кг.Без лампы!!!	Sky Scan 4000	103 600,00
ПРИБОРЫ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ЗЕРКАЛОМ/СКАНЕРЫ/		
Conua O sorios		
Серия Q-series Q-Scan 250. Сканер с вращающимся зеркалом для лампы HSD250W. Цветовое колесо(11цветов+белый), эффект радуги. 8вращающихся гобо+пустое. Диммер. Строб.Движение PAN 180,TILT 70. Управление по DMX512, 6 или 7 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Габариты 292х305х736мм, вес 14,5кг.Без лампы!!!	Q-SCAN 250	25 900,00
Q-ROLL 250. Сканер с вращающимся зеркальным барабаном для лампы HSD250W. Цветовое колесо(11цветов+белый), эффект радуги. 8вращающихся гобо+пустое. Диммер. Строб. Движение барабана 360град. Управление по DMX512, 6 или 7 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Габариты 292х305х736мм, вес 14,5кг.Без лампы!!!	Q-ROLL250	25 900,00
Q-Scan 150.Сканер с вращающимся зеркалом для лампы HTI50W. Цветовое колесо(11цветов+белый), эффект радуги. 8вращающихся гобо+пустое. Диммер. Строб.Движение PAN 180, TILT 70. Управление по DMX512, 6 или 7 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Габариты 292х305х736мм, вес 12,7кг.Лампа в комплекте!!!	Q-SCAN 150	22 200,00
Серия Intimidator		
Intimidator 2.0. Сканер с вращающимся зеркалом для лампы ELC 24V 250W. Цветовое колесо(11цветов+белый). 14статичных гобо+пустое. Строб.Движение PAN 180, TILT 90. Управление по DMX512, 5 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Габариты 463х140х200мм, вес 9кг.Без лампы!!!	DMX-605A/Intimidator 2.0	12 950,00
Insignia 2.0. Сканер с вращающимся зеркальным барабаном для лампы ELC 24V 250W. Цветовое колесо(11цветов+белый). 14статичных гобо+пустое. Строб. Вращение барабана 360град, поврот 180град. Управление по DMX512, 5 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Габариты 463х140х200мм, вес 8кг.Без лампы!!!	DMX-610A/Insignia 2.0	12 950,00
Intimidator 2.0 HTI. Сканер с вращающимся зеркалом для лампы HTI150. Цветовое колесо(11цветов+белый). 14статичных гобо+пустое. Строб.Движение PAN 180, TILT 90. Управление по DMX512, 5 каналов управления, или звуковая активация(встроенные программы). Габариты 584х267х171мм, вес 9кг.Без лампы!!!	DMX-616/Intimidator 2.0 HTI	15 540,00
Intimidator 1.0.Сканер с вращающимся зеркалом для лампы ELC 24V 250W.Комбинированное колесо(14гобо/цвет+пустое). Строб. Движение Pan 180, Tilt 90 Управление по DMX512, 4 канала управления, или звуковая активация(встроенные программы). Габариты 330х160х135мм. Вес 4,3кг.Без лампы!!!	DMX-600/Intimidator 1.0	8 510,00
ДИСКОТЕЧНЫЕ ПРИБОРЫ ЭФФЕКТОВ		
Day San yay maan yay adda amr		
Прибор центральных эффектов Constellation. Центральный прибор эффектов. Для лампы HMI575W/GS.6!!! Вращающихся колес гобо(в каждом по 7 вращ гобо+открытая позиция). Диммер. Стоп. Строб. 6 зеркал, PAN 180, TILT 90. Индивидуальное управление каждым зеркалом и колесом гобо. Управление по DMX512,13 или 19 каналов управления, или звуковая анимация (встроенные программы). Габариты 850х800х300мм. Вес 45кг. Без лампы!!!	DMX-800/Constellation	98 420,00
Управляемые по DMX + звук.аним.		
Kinta.Прибор эфектов.40 линз, 80 вращающихся лучей. Управление по DMX512, 2 канала управления, или от звуковой активации(встроенные программы). Для ламп 300Wx2(Osram64514).Габариты 381x381x305мм. Вес 5,8кг.Без лампы!!!	DMX-311X/Kinta	5 920,00
Осеапа.Прибор эфектов. 40 линз, 80 вращающихся лучей. Управление по DMX512, 2 канала управления, или от звуковой активации. Встроенные программы. Для лампы 800W. Габариты 366х312х175мм. Вес 7,6кг.Лампа в комплекте!!!	DMX-355/Oceana	6 290,00
Лампа мощностью 800W, волнообразная, для прибора Oceana.	CHS230V800W	592,00

Q-Dream.Прибор эффектов, эффект калейдоскопа.5 вращающихся гобо.Колесо цветов.9-и гранная вращающаяся призма. Управление по DMX512, 5 каналов управления, или от звуковой анимации. Встроенные программы. Для лампы HTI150. Габариты 356х305х368мм. Вес 10,6кг.Без лампы!!!	Q-Dream	14 430,00
Соlortrack 250DCR-ILS.Прибор эффектов colorchanger для лампы HSD250.Колесо вращающихся гобо(7гобо+пустое).Колесо цветов(9цветов +белый).Диммер.Строб.LED дисплей.Управление DMX512,5 каналов управления, или звуковая анимация(встроенные программы).Габариты 361х340х249мм, вес 13кг.Без лампы!!!	ILS-625DCR/Colortrack 250DCR-ILS	27 380,00
VUE 1.1.Светодиодный прибор эфектов.Эффект лунного цветка.Новый дизайн84светодиода(36красных,24зеленых,24синих).Угол раскрытия 34.Управление по DMX512,6 каналов управления, или от звуковой активации(встроенные программы). Габариты 254х216х190мм. Вес 2,3кг.	VUE 1.1	4 440,00
VUE II.Светодиодный прибор эфектов.Эффект лунного цветка. 162светодиода(60красных,36зеленых,66синих).Угол раскрытия 38.Управление по DMX512,6 каналов управления, или от звуковой активации(встроенные программы). Габариты 279х254х216мм. Вес 3,6кг.	VUE II	8 140,00
VUE 2.1.Светодиодный прибор эфектов.Эффект лунного цветка. 162светодиода(45красных,33зеленых,39синих,24белых,21желтый).Угол раскрытия 47.Управление по DMX512,7 каналов управления, или от звуковой активации(встроенные программы). Габариты 241х318х279мм. Вес 3,2кг.	VUE 2.1	9 620,00
VUE 3.1.Светодиодный прибор эфектов.Эффект лунного цветка. 392светодиода(224красных,63зеленых,105синих).Угол раскрытия 60.Управление по DMX512,9 каналов управления, или от звуковой активации(встроенные программы). Габариты 273х312х271мм. Вес 3,6кг.	VUE 3.1	9 990,00
VUE 4.1.Светодиодный прибор эфектов.Эффект лунного цветка. 282светодиода(66красных,90зеленых,66синих,18белых,42желтый).Угол раскрытия 46.Управление по DMX512,9 каналов управления, или от звуковой активации(встроенные программы). Габариты 286х315х264мм. Вес 3,4кг.	VUE 4.1	12 580,00
VUE 6.1.Светодиодный прибор эфектов.252светодиода(108красных, 72зеленых, 72синих).Угол раскрытия 110.Управление по DMX512,6 каналов управления, или от звуковой активации(встроенные программы). Габариты 330х330х330мм. Вес 3,5кг.	VUE 6.1	10 730,00
ELAN.Светодиодный прибор эфектов.224светодиода(88красных,48зеленых, 88синих).Угол раскрытия 70.Управление по DMX512,4 канала управления, или от звуковой активации(встроенные программы). Габариты 406х279х279мм. Вес 5кг.	ELAN	6 660,00
DERBY X.Светодиодный прибор.Эффект derby.90 светодиодов(30красных, 30зеленых, 30синих).Управление по DMX512,8 каналов управления, или от звуковой активации(встроенные программы). Габариты 302х382х187мм. Вес 1,8кг.	DERBY X	5 180,00
DOUBLE DERBY X.Светодиодный прибор.Эффект derby.3 светодиода(1красных,1зеленых,1синих)мощностью по 3Вт.Управление по DMX512,2 канала управления, или от звуковой активации(встроенные программы). Габариты 283х297х264мм. Вес 2,7кг.	DOUBLE DERBY X	5 920,00
КІNТА Х.Светодиодный прибор.Эффект derby.3 светодиода(1красных, 1зеленых, 1синих)мощностью 3Вт.Управление по DMX512,2 канала управления, или от звуковой активации(встроенные программы). Габариты 283x297x264мм. Вес 2,7кг.	KINTA X	6 290,00
LED MUSHROOM.Светодиодный прибор.3 светодиода(1красных, 1зеленых, 1синих)мощностью 3Вт.Управление по DMX512,2 канала управления, или от звуковой активации(встроенные программы). Габариты 306х206х221мм. Вес 2,4кг.	LED MUSHROOM	5 550,00
Приборы со звуковой активацией Cosmos 2.1. Моторный прибор эффектов для 2х ламп 300W (64514). Вращение в 3х плоскостях. Регулировка частоты вспышек, скорости вращения. Габариты 216х432х356мм, вес 5,6кг. Без лампы!!!	CH-302B	6 660,00

Проводной контроллер для светового эффекта Cosmos 2.0. Регулировка частоты вспышек, скорости вращения.	CON-EF2	1 110,00
Line Dancer.Прибор эфектов.48 цветных линз, 144 пересекающихся луча. Управление от звуковой активации. Для ламп 300W х 3. Габариты 432х279х279мм. Вес 7,5кг.Без лампы!!!	CH-300/Line Dancer	4 810,00
Cyborg.Прибор эфектов.8цветных широких луча+30вращающихся и пересекающихся лучей. Управление от звуковой активации. Для ламп 300W х 2. Габариты 406х279х279мм. Вес 5,0кг.Без лампы!!!	CH-258/Cyborg	4 810,00
Double Derby. Прибор эффектов для 2х ламп 300W (64514). 40 разноцветных лучей, 20 линз. Управление от звуковой активации. Габариты 381х356х305мм, вес 8,3кг.Без лампы!!!	CH-310	4 440,00
LX-5.Светодиодный прибор эфектов.Эффект лунного цветка. 57светодиодов(17красных,24зеленых,16синих).Угол раскрытия 43.Управление от звуковой активации или ручное. Габариты 242х132х195мм. Вес 1,4кг.	LX-5	2 960,00
LX-W.Светодиодный прибор эфектов.Эффект лунного цветка.1 белый светодиод мощностью 1Вт.Угол раскрытия 39.Управление от звуковой активации или ручное. Габариты 242х132х195мм. Вес 1,4кг.	LX-W	3 700,00
LX-10.Светодиодный прибор эфектов,сканер с вращающимся зеркалом.Эффект лунного цветка.57светодиодов(17красных,24зеленых, 16синих).Угол раскрытия 59.Управление от звуковой активации или ручное. Габариты 394х135х216мм. Вес 2,3кг.	LX-10	3 700,00
Mini Moon. Прибор эфектов. Эффект лунного цветка. Для лампы 50W 12V(BRL). Управление от звуковой активации. Габариты 254х114х140мм, вес 3,5кг.Без лампы!!!	CH-202B	2 220,00
J-FIVE.Светодиодный прибор эффектов. Эффект двух "лунных цветков". 2x56(16красных,24зеленых,16синих) светодиодов.Угол раскрытия 81.Управление от звуковой активации или ручное. Габариты 249х241х198мм, вес 2,7кг.	J-FIVE	6 290,00
DJ Bank.Светодидный прибор заливающего света.4 модуля по 35 светодиодов(красных,зеленых,синих,желтых).Управление от звуковой анимации.Габариты 401х114х140мм, вес 1,2кг.	DJ Bank	3 330,00
Серия приборов SX.		
SX ABYSS.Прибор эфектов.Эффект движущейся воды. 4 цвета.Угол раскрытия 44.Управление ручное. Для лампы ELC 24V 250W. Габариты 330х318х178мм. Вес 4кг.Без лампы!!!	SX ABYSS	5 550,00
ПРИБОРЫ ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА		
D		
Прожекторы PAR PAR 56 Black. Прожектор черный, длинный корпус. Габариты 368х254х254мм.В комплекте с рамкой.	PAR 56 B	1 480,00
PAR 56 Polished. Прожектор полированный, длинный корпус. Габариты 368x254x254мм.В комплекте с рамкой.	PAR 56 C	1 480,00
PAR 64 Black. Прожектор черный, длинный корпус. Габариты 368х254х254мм.В комплекте с рамкой.	PAR 64 B	1 665,00
PAR 64 Polished. Прожектор полированный, длинный корпус. Габариты 419x267x267мм.В комплекте с рамкой.	PAR 64 C	1 665,00
СТРОБОСКОПЫ		
LED Techno Strobe.Стробоскоп, источник света 192 белых свтодиода.Диммер.Управдение по DMX512,3 канала управления,или звуковая анимация.Габариты 356х248х165мм, вес 2,2кг.	ST-3000LED/LED Techno Strobe	7 400,00
LED Techno Strobe RGB.Стробоскоп RGB, источник света 192 светодиода(64красных,64зеленых,64синих).Диммер.Управдение по DMX512,3 канала управления,или звуковая анимация.Габариты 356х248х165мм, вес 2,2кг.	ST-4000RGB/LED Techno Strobe RGB	7 400,00
DMX Mega Strobe II. Стробоскоп мощностью 750W. 1-20 вспышек в секунду. Управление по DMX512, 2канала. Габариты 320х207х136мм, вес 2,6кг.	ST-800X/DMX Mega Strobe	5 550,00
Mega strobe III. Стробоскоп мощностью 750W. 1-20 вспышек в секунду. Управление по аналог.протоколу. Габариты 304х127х197мм, вес 2,27кг.	ST-750/Mega Strobe III	4 810,00
Techno Strobe 2000S. Стробоскоп мощностью 75W. 1-20 вспышек в секунду.	ST-2000S	2 590,00

Techno Strobe 1000S. Стробоскоп мощностью 35W. 1-12 вспышек в секунду. Управление звуковая активация. Габариты 155х140х140мм, вес 1,5кг.	ST-1000S/Techno Strobe 1000S	1 110,00
Аксессуары для стробоскопов Strobe controller. Контроллер для стробоскопов. Управление до 6-и стробоскопов. Встроенный микрофон для звуковой активации. В комплекте кабель EST-10MONO 10м. Габариты 152х76х64мм, вес 0,6кг.	CH751/Strobe controller	1 480,00
СВЕТИЛЬНИКИ LED		
COLORsplash Jr.Светильник заливающий. 86светодиодов(44красных, 21зеленый,21синих).RGB цветосмешение.Угол раскрытия 23.Управление по DMX, 4каналов управления.Встроенные программы.Габариты 125х125х200мм,вес 1,5кг.	LED-PAR83/COLORsplash Jr	2 590,00
LEDsplash 2.Светильник заливающий.24светодиода(8красных,8зеленый, 8синих)мощностью 1Вт.RGВ цветосмешение.Угол раскрытия 20.Диммер.Строб.Управление по DMX, 6каналов управления или звуковая анимация,встроенные программы.Габариты 241х229х171мм,вес 2,1кг.	LEDsplash 2	17 020,00
COLORpalette.Светильник заливающий.288светодиодов(96красных,96зеленых, 96синих).RGB цветосмешение.Диммер.Строб.Управление DMX512,от 6 до 27каналов управления, или звуковая анимация.Габариты 425х248х178мм,вес 2,8кг.	LED-PALET/COLORpalette	9 990,00
COLORpalette II.Светильник заливающий.48светодиодов(16красных, 16зеленых, 16синих) мощностью 1Вт.RGB цветосмешение.Диммер.Строб.Управление DMX512,от 6 до 27каналов управления, или звуковая анимация.Габариты 470х267х89мм,вес 5,3кг.	COLORpalette II	25 160,00
COLORPanel 4.Световая панель.112светодиодов(40красных,36зеленых, 36синих).RGB цветосмешение.Управление по DMX512, 3-13 каналов управления,или звуковая анимация.Габариты 482х482х38мм,вес 4,8кг.	LED-PANEL 4/COLORPanel	13 690,00
COLORado6.Светодидный прибор заливающего света.3 модуля по 36 светодиодов мощностью 1Вт.Цветосмешение RGB.Диммер.Строб.Защита корпуса IP66.Управдение по DMX512,3,9 или 12 каналов управления.Габариты 570х190х210мм, вес 13кг.	COLORado 6	85 100,00
COLORado3P.Светодидный прибор заливающего света.3 модуля по 18 светодиодов мощностью 1Вт.Цветосмешение RGB.Диммер.Строб.Защита корпуса IP65.Управдение по DMX512,12 каналов управления.Габариты 570x190x210мм, вес 8,2кг.	COLORado 3P	44 400,00
COLORado 1 Silver .Светодидный прибор заливающего света, серебро.36 светодиодов мощностью 1Вт.Цветосмешение RGB.Диммер.Строб.Защита корпуса IP65.Управдение по DMX512,9 каналов управления.Габариты 399х340х289мм, вес 4,8кг.	COLORado 1 Silver	31 450,00
COLORado 1 Black.Светодидный прибор заливающего света, черный.36 светодиодов мощностью 1Вт.Цветосмешение RGB.Диммер.Строб.Защита корпуса IP65.Управдение по DMX512,9 каналов управления.Габариты 399х340х289мм, вес 4,8кг.	COLORado 1 Black	31 450,00
COLORado 1 VW.Светодидный прибор заливающего света для студий, черный. 36 светодиодов(18теплой цв.темп-ры,18холодной цв.темп-ры) мощностью 1Вт.Диммер.Строб.Защита корпуса IP65.Управдение по DMX512,2,3 или 6 каналов управления.Габариты 399х340х289мм, вес 4,8кг.	COLORado 1 VW	40 700,00
COLORado 2.Светодидный прибор заливающего света, черный.48 светодиодов(12красных 2Вт,12зеленых 3Вт,12синих 3Вт,12белых 3Вт).Диммер.Строб.Защита корпуса IP65.Управдение по DMX512.В комплекте шторки.Габариты 292х229х274мм, вес 9,1кг.	COLORado 2	77 700,00
COLORado Panel.Световая панель.48светодиодов(12красных,14зеленых, 12синих,10белых) мощностью 2Вт.RGBW цветосмешение.Диммер.Строб.Управление по DMX512, 3,4,5 или 9 каналов управления,или звуковая анимация.Защита корпуса IP66.Габариты 381х191х191мм,вес 8,2кг.Черный корпус.	COLORado Panel Black	59 200,00

COL ODada Danal Casarana assart 40anana 10anan 1/42/maassa 1/42/ma		
COLORado Panel.Световая панель.48светодиодов(12красных,14зеленых, 12синих,10белых) мощностью 2Вт.RGBW цветосмешение.Диммер.Строб.Управление по DMX512, 3,4,5 или 9 каналов управления,или звуковая анимация.Защита корпуса IP66.Габариты 381х191х191мм,вес 8,2кг.Белый корпус.Заказ от 10 штук!!!	COLORado Panel White	59 200,00
COLORbank LED.Светодидный прибор заливающего света.4 модуля по 76 светодиодов(40красных,18зеленых,18синих).Цветосмешение RGB.Управдение по DMX512,4 канала управления, или звуковая анимация,встроенные программы.Габариты 572х146х97мм, вес 3кг.	LED-BANK4/COLORbank LED	9 250,00
COLORstrip.Светодидный прибор заливающего света. 384светодиода(128красных,128зеленых,128синих).Цветосмешение RGB.Управдение по DMX512,4 канала управления, или звуковая анимация,встроенные программы.Габариты 965х646х152мм, вес 2кг.	COLORSTRIP	10 360,00
COLORdash PAR.Светодидный прибор заливающего света.18 светодиодов мощностью 1Вт.Цветосмешение RGB.Диммер.Строб.Управдение по DMX512, 3,4 или 9 каналов управления.В комплекте шторки.Габариты 356х216х152мм, вес 2,6кг.	COLORdash PAR	14 060,00
COLORdash Batten.Светодидный прибор заливающего света.24 светодиода мощностью 1Вт.Цветосмешение RGB.Диммер.Строб.Управдение по DMX512, 3,4,10 или 12 каналов управления.Габариты 470х84х191мм, вес 3,6кг.	COLORdash Batten	19 980,00
COLORdash Quad.Светодидный прибор заливающего света.4 квадратных модуля по 9 светодиодов(Зкрасных,3зеленых,3синих),всего 36 мощностью по 1Вт.Цветосмешение RGB.Управдение по DMX512,3,4,10 или 12 каналов управления, или звуковая анимация,встроенные программы.Зріп и 5ріп XLR разъемыГабариты 470х180х126мм, вес 4,9кг.	COLORdash Quad	25 900,00
LEDsplash 152B.Светодидный прибор заливающего света.151 светодиодов(51красных,50зеленых,50синих).Цветосмешение RGB.Диммер.Строб.Управдение по DMX512,6 каналов управления, или звуковая анимация,встроенные программы.Габариты 140х191х209мм, вес 1,4кг.	LEDsplash 152B	5 550,00
COLORsplash 200В.Светодидный прибор заливающего света.199 светодиодов(97красных,66зеленых,66синих).Цветосмешение RGB.Диммер.Строб.Управдение по DMX512,6 каналов управления, или звуковая анимация,встроенные программы.Габариты 241х229х171мм, вес 2,12кг.	LED-PAR200B/ COLORsplash 200B	7 400,00
LED PAR56-24.Светильник заливающий. 24 светодиода(8красных,8зеленый, 8синих) мощностью 1Вт.RGB цветосмешение.Угол раскрытия 24.Управление по DMX, 7каналов управления.Встроенные программы.Габариты 273x256x344мм,вес 3,2кг.	LED PAR56-24	12 950,00
LED PAR64-36.Светильник заливающий. 36 светодиода(12красных,12зеленый, 12синих) мощностью 1Вт.RGB цветосмешение.Угол раскрытия 24.Управление по DMX, 7каналов управления.Встроенные программы.Габариты 294x280x378мм,вес 3,2кг.	LED PAR64-36	16 650,00
LEDrain 36.Светодидный прибор заливающего света.83 белых светодиодов.Диммер.Строб.Управдение по DMX512,2 канала управления.Габариты 127х127х127мм, вес 1,1кг.	LED-RAIN36	3 330,00
LEDrain 38.Светодидный прибор заливающего света. 108светодиодов(36красных,36зеленых,36синих).Угол раскрытия 19.Диммер.Строб.Управдение по DMX512,7 каналов управления,или звуковая анимация,встроенный программы.Габариты 191х173х135мм, вес 0,5кг.	LED-RAIN38	4 070,00
LEDrain 56.Светодидный прибор заливающего света. 108светодиодов(36красных,36зеленых,36синих).Угол раскрытия 16.Цветосмешение RGB.Диммер.Строб.Управдение по DMX512,7 каналов управления, или звуковая анимация,встроенные программы.Габариты 260х234х234мм, вес 1,5кг.	LED-RAIN56	5 550,00
LEDrain 64.Светодидный прибор заливающего света. 183светодиодов(61красных,61зеленых,61синих).Угол раскрытия 16.Диммер.Строб.Управдение по DMX512,7 каналов управления,или звуковая анимация,встроенные программы.Габариты 279х254х216мм, вес 1,2кг.	LED-RAIN64	7 400,00
Аксессуары		

66приборов(при использовании IDадресации). LCD дисплей. Возможность работы от DMX контроллера(4канала) или от звуковой анимации. Встроенные программы (16 редактируемых программ). Габариты 178х127х51мм, вес 0,5кг.	COLOR-con/COLORado Controller	7 030,00
Влагозащищенный кабель питания с разъемами подключения, для последовательного соединения приборов сериии COLORado. Длина 5м.	IP5POWER	1 480,00
Влагозащищенный кабель управления с разъемами подключения для последовательного соединения приборов сериии COLORado.	IP5SIG	740,00
Линзовый блок для получения луча 30гр.Для COLORado 1 и COLORado 6.	CLENS3036	3 700,00
Линзовый блок для получения луча 30гр.Для COLORado 3.	CLENS3018	2 220,00
Линзы (20штук) для получения луча 15гр.Для приборов серии COLORado и COLORdash.	CL20X15	2 220,00
Линзы (20штук) для получения луча 30гр.Для приборов серии COLORado и COLORdash.	CL20X30	2 220,00
Светодиодные трубки		
COLORtube 2.0.Светодиодная трубка.144 светодиода(48красных, 48зеленых, 48синих). Степень защиты IP44. Габариты 1016х57х76мм. Вес 1,5кг.	LED-T40A/COLORtube 2.0	7 030,00
COLORcontroller 2.0.Конторолер для управления ColorTube(до 1000шт).Габариты 210х127х44мм. Вес 0,67кг.	LED-CHA/COLORcontroller 2.0	4 070,00
Удлинняющий силовой кабель 2-pin для COLORtube 2.0. Длина 4,5м.	LED-EXTP15A	740,00
Удлинняющий силовой кабель 2-pin для COLORtube 2.0. Длина 1,5м.	LED-EXTP5A	370,00
Силовой кабель 2-pin для COLORtube 2.0, подключение в сеть. Длина 1,5м.	LED-PC5A	370,00
Удлинняющий сигнальный кабель 5-pin для COLORtube 2.0. Длина 4,5м.	LED-SIG15A	740,00
Удлинняющий сигнальный кабель 5-pin для COLORtube 2.0. Длина 1,5м.	LED-SIG5A	370,00
Signal Booster усилитель сигнала для COLORtube2.0. Рекомендуется на каждые 30 трубок один усилитель. УФ СВЕТИЛЬНИКИ	LED-BOOSTHV	1 110,00
каждые 30 трубок один усилитель.	LED-BOOSTHV TFX-UVLED/LED Shadow	
каждые 30 трубок один усилитель. УФ СВЕТИЛЬНИКИ LED Shadow.Светильник УФ света, источник света 192 УФ светодиода.Диммер.Управдение по DMX512,3 канала управления,или звуковая		7 400,00
каждые 30 трубок один усилитель. УФ СВЕТИЛЬНИКИ LED Shadow.Светильник УФ света, источник света 192 УФ светодиода.Диммер.Управдение по DMX512,3 канала управления,или звуковая анимация.Габариты 356х248х165мм, вес 2,2кг.	TFX-UVLED/LED Shadow TFX-BL400/Black Shadow	7 400,00
каждые 30 трубок один усилитель. УФ СВЕТИЛЬНИКИ LED Shadow.Светильник УФ света, источник света 192 УФ светодиода. Диммер. Управдение по DMX512,3 канала управления, или звуковая анимация. Габариты 356х248х165мм, вес 2,2кг. Вlack Shadow 400.Ультрафиолетовый светильник. Защитная сетка. Габариты: 375х388х413мм, вес 13,3кг. Без лампы!!!	TFX-UVLED/LED Shadow TFX-BL400/Black Shadow	7 400,00 7 770,00 20 350,00
каждые 30 трубок один усилитель. УФ СВЕТИЛЬНИКИ LED Shadow.Светильник УФ света, источник света 192 УФ светодиода. Диммер. Управдение по DMX512,3 канала управления, или звуковая анимация. Габариты 356х248х165мм, вес 2,2кг. Black Shadow 400.Ультрафиолетовый светильник. Защитная сетка. Габариты: 375х388х413мм, вес 13,3кг. Без лампы!!! ЛАЗЕРЫ Scorpion Array - лазерный эффект, зеленый лазер 10 мВт, широкий луч. Управление: DMX512,2канала управления, авто, звуковая анимация, ведущий/	TFX-UVLED/LED Shadow TFX-BL400/Black Shadow 400	7 400,00 7 770,00 20 350,00
каждые 30 трубок один усилитель. УФ СВЕТИЛЬНИКИ LED Shadow.Светильник УФ света, источник света 192 УФ светодиода.Диммер.Управдение по DMX512,3 канала управления,или звуковая анимация.Габариты 356х248х165мм, вес 2,2кг. Black Shadow 400.Ультрафиолетовый светильник. Защитная сетка. Габариты: 375х388х413мм, вес 13,3кг. Без лампы!!! ЛАЗЕРЫ Scorpion Array - лазерный эффект, зеленый лазер 10 мВт, широкий луч. Управление: DMX512,2канала управления,авто, звуковая анимация, ведущий/ ведомый. Scorpion 55RG.Лазерный эффект, красный и зеленый лазеры по 10 мВт, 41 динамический и 50 статических шаблонов. Управление: авто, звуковая	TFX-UVLED/LED Shadow TFX-BL400/Black Shadow 400 LG-40/Scorpion Array	7 400,00 7 770,00 20 350,00 21 460,00
каждые 30 трубок один усилитель. УФ СВЕТИЛЬНИКИ LED Shadow.Светильник УФ света, источник света 192 УФ светодиода.Диммер.Управдение по DMX512,3 канала управления,или звуковая анимация.Габариты 356х248х165мм, вес 2,2кг. Black Shadow 400.Ультрафиолетовый светильник. Защитная сетка. Габариты: 375х388х413мм, вес 13,3кг. Без лампы!!! ЛАЗЕРЫ Scorpion Array - лазерный эффект, зеленый лазер 10 мВт, широкий луч. Управление: DMX512,2канала управления,авто, звуковая анимация, ведущий/ведомый. Scorpion 55RG.Лазерный эффект, красный и зеленый лазеры по 10 мВт, 41 динамический и 50 статических шаблонов. Управление: авто, звуковая анимация, ведущий/ведомый, DMX-512 (8 каналов) Scorpion 55RG-64.Лазерный эффект, красный 60мВт и зеленый 40мВт. Управление: авто, звуковая анимация, ведущий/ведомый, DMX-512 (7	TFX-UVLED/LED Shadow TFX-BL400/Black Shadow 400 LG-40/Scorpion Array LRG-55 LRG-2000-64/Scorpion	7 400,00 7 770,00 20 350,00 21 460,00
каждые 30 трубок один усилитель. УФ СВЕТИЛЬНИКИ LED Shadow.Светильник УФ света, источник света 192 УФ светодиода. Диммер. Управдение по DMX512, 3 канала управления, или звуковая анимация. Габариты 356х248х165мм, вес 2,2кг. Black Shadow 400.Ультрафиолетовый светильник. Защитная сетка. Габариты: 375х388х413мм, вес 13,3кг. Без лампы!!! ЛАЗЕРЫ Scorpion Array - лазерный эффект, зеленый лазер 10 мВт, широкий луч. Управление: DMX512,2канала управления,авто, звуковая анимация, ведущий/ведомый. Scorpion 55RG.Лазерный эффект, красный и зеленый лазеры по 10 мВт, 41 динамический и 50 статических шаблонов. Управление: авто, звуковая анимация, ведущий/ведомый, DMX-512 (8 каналов) Scorpion 55RG-64.Лазерный эффект, красный 60мВт и зеленый 40мВт. Управление: авто, звуковая анимация, ведущий/ведомый, DMX-512 (7 каналов).	TFX-UVLED/LED Shadow TFX-BL400/Black Shadow 400 LG-40/Scorpion Array LRG-55 LRG-2000-64/Scorpion	7 400,00 7 770,00 20 350,00 21 460,00
каждые 30 трубок один усилитель. УФ СВЕТИЛЬНИКИ LED Shadow.Светильник УФ света, источник света 192 УФ светодиода. Диммер. Управдение по DMX512, 3 канала управления, или звуковая анимация. Габариты 356х248х165мм, вес 2,2кг. Black Shadow 400.Ультрафиолетовый светильник. Защитная сетка. Габариты: 375х388х413мм, вес 13,3кг. Без лампы!!! ЛАЗЕРЫ Scorpion Array - лазерный эффект, зеленый лазер 10 мВт, широкий луч. Управление: DMX512,2канала управления, авто, звуковая анимация, ведущий/ведомый. Scorpion 55RG.Лазерный эффект, красный и зеленый лазеры по 10 мВт, 41 динамический и 50 статических шаблонов. Управление: авто, звуковая анимация, ведущий/ведомый, DMX-512 (8 каналов) Scorpion 55RG-64.Лазерный эффект, красный 60мВт и зеленый 40мВт. Управление: авто, звуковая анимация, ведущий/ведомый, DMX-512 (7 каналов).	TFX-UVLED/LED Shadow TFX-BL400/Black Shadow 400 LG-40/Scorpion Array LRG-55 LRG-2000-64/Scorpion	7 400,00 7 770,00 20 350,00 21 460,00 26 640,00
каждые 30 трубок один усилитель. УФ СВЕТИЛЬНИКИ LED Shadow.Светильник УФ света, источник света 192 УФ светодиода. Диммер. Управдение по DMX512,3 канала управления, или звуковая анимация. Габариты 356х248х165мм, вес 2,2кг. Black Shadow 400.Ультрафиолетовый светильник. Защитная сетка. Габариты: 375х388х413мм, вес 13,3кг. Без лампы!!! ЛАЗЕРЫ Scorpion Array - лазерный эффект, зеленый лазер 10 мВт, широкий луч. Управление: DMX512, 2канала управления, авто, звуковая анимация, ведущий/ ведомый. Scorpion 55RG.Лазерный эффект, красный и зеленый лазеры по 10 мВт, 41 динамический и 50 статических шаблонов. Управление: авто, звуковая анимация, ведущий/ведомый, DMX-512 (8 каналов). Scorpion 55RG-64.Лазерный эффект, красный 60мВт и зеленый 40мВт. Управление: авто, звуковая анимация, ведущий/ведомый, DMX-512 (7 каналов). ПРИБОРЫ ЭФФЕКТОВ Генераторы тумана Ниггісапе 650. Генератор дыма. Нагреватель мощностью 450 Вт.Габариты	TFX-UVLED/LED Shadow TFX-BL400/Black Shadow 400 LG-40/Scorpion Array LRG-55 LRG-2000-64/Scorpion 55RG-64	7 400,00

ПДУ в комплекте. Автоматическое отключение при отсутствии жидкости. Габариты 246х180х168мм, вес 3,8кг. Опции: проводной ПДУ с таймером, беспроводной ПДУ.	Hurricane 1100	4 440,00
Hurricane 1250. Генератор дыма. Нагреватель мощностью 1200 Вт. Проводной блок управления с таймером. Автоматическое отключение при отсутствии жидкости. Габариты 521x201x203мм, вес 7,6кг. Опции: DMX-преобразователь, беспроводной ПДУ.	F-1250/Hurricane 1250	9 250,00
Hurricane 1300. Генератор дыма.Нагреватель мощностью 1300 Вт.Проводной ПДУ с таймером в комплекте.Автоматическое отключение при отсутствии жидкости.Габариты 419х254х128мм, вес 7,6кг. Опции: беспроводной ПДУ.	Hurricane 1300	7 400,00
Hurricane 1800 Flex. Генератор дыма,корпус с функцией изменения направления рассеивания. Нагреватель мощностью 1800 Вт. Проводной ПДУ с таймером в комплекте. Управление по DMX512, 1 канал управления. Зріп и 5ріп XLR разъемы. Габариты 585х347х374мм, вес 12,5кг. Опции: беспроводной ПДУ.	Hurricane 1800 Flex	14 800,00
Генераторы снега		
Mini Snow Machine. Генератор снега.В комплекте пульт дистанционного управления.Габариты 343х152х178мм, вес 2,4кг.	SM-80/Mini Snow Machine	7 400,00
Генератор мыльных пузырей Lil' Bubbler. Генератор мыльных пузырей. Габариты 274х165х170мм, вес 1,6кг.	B-50/Lil' Bubbler	2 220,00
Bubble Machine. Генератор мыльных пузырей. Габариты 318х178х165мм, вес		
5,9кг. Bubble King. Генератор мыльных пузырей. Габариты 483х381х305мм, вес 5,9кг.	B-250/Bubble Machine	4 070,00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	B-550/Bubble King	8 140,00
Аксессуары для приборов эффектов Timer remote. Проводной ПДУ с таймером генераторами дыма Hurricane 900,1100,1300.	FC-T/Timer remote	925,00
Wireless remote. Комплект для безпроводного управления. Для управления генераторами дыма Chauvet.	FC-5/Wireless remote	925,00
DMX Adapter/timer для генераторов эффектов Chauvet.	DMX-3F/DMX Adapter/timer	1 110,00
Пульты управления DMX512 Stage Designer 24. Универсальный пульт управления. 24 канала. 4 страницы по 48 сцен. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации. Габариты 483х264х85мм, вес 3,5кг.	TFX-24CON/Stage Designer 24	9 990,00
Stage Designer 24. Универсальный пульт управления. 24 канала. 4 страницы по 48 сцен. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации.		,
Stage Designer 24. Универсальный пульт управления. 24 канала. 4 страницы по 48 сцен. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации. Габариты 483х264х85мм, вес 3,5кг. Stage Designer 48. Универсальный пульт управления. 48 канала. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации. Габариты 711х267х89мм,	24	19 610,00
Stage Designer 24. Универсальный пульт управления. 24 канала. 4 страницы по 48 сцен. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации. Габариты 483х264х85мм, вес 3,5кг. Stage Designer 48. Универсальный пульт управления. 48 канала. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации. Габариты 711х267х89мм, вес 6,3кг. Obey 10. Универсальный DMX-контроллер для управления динамическими приборами. 128 каналаов. 8 приборов по 16 каналов.Габариты 482х89х89мм, вес 1,8кг.	24 TFX-48CON	19 610,00
Stage Designer 24. Универсальный пульт управления. 24 канала. 4 страницы по 48 сцен. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации. Габариты 483х264х85мм, вес 3,5кг. Stage Designer 48. Универсальный пульт управления. 48 канала. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации. Габариты 711х267х89мм, вес 6,3кг. Obey 10. Универсальный DMX-контроллер для управления динамическими приборами. 128 каналаов. 8 приборов по 16 каналов. Габариты 482х89х89мм, вес 1,8кг. Obey 40. Универсальный DMX-контроллер для управления динамическими приборами. 192 канала. 12 приборов по 16 каналов. Память на 240 сцен.Кнопки для управления стробоскопами и генераторами дыма Chauvet.Габариты 89х171х514мм, вес 2,7кг.	TFX-48CON Obey 10	19 610,00 4 070,00 5 550,00
Stage Designer 24. Универсальный пульт управления. 24 канала. 4 страницы по 48 сцен. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации. Габариты 483х264х85мм, вес 3,5кг. Stage Designer 48. Универсальный пульт управления. 48 канала. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации. Габариты 711х267х89мм, вес 6,3кг. Obey 10. Универсальный DMX-контроллер для управления динамическими приборами. 128 каналаов. 8 приборов по 16 каналов. Габариты 482х89х89мм, вес 1,8кг. Obey 40. Универсальный DMX-контроллер для управления динамическими приборами. 192 канала. 12 приборов по 16 каналов. Память на 240 сцен. Кнопки для управления стробоскопами и генераторами дыма Chauvet. Габариты 89х171х514мм, вес 2,7кг. Obey 70. Универсальный DMX-контроллер для управления динамическими приборами. 384 канала. 12 приборов по 32 канала. 30банков по 8сцен. Память на 240 сцен. Джойстик для управления прибора. Кнопки для управления стробоскопами и генераторами дыма Chauvet. Габариты	TFX-48CON Obey 10 Obey 40	19 610,00 4 070,00 5 550,00 8 510,00
Stage Designer 24. Универсальный пульт управления. 24 канала. 4 страницы по 48 сцен. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации. Габариты 483х264х85мм, вес 3,5кг. Stage Designer 48. Универсальный пульт управления. 48 канала. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации. Габариты 711х267х89мм, вес 6,3кг. Obey 10. Универсальный DMX-контроллер для управления динамическими приборами. 128 каналаов. 8 приборов по 16 каналов. Габариты 482х89х89мм, вес 1,8кг. Obey 40. Универсальный DMX-контроллер для управления динамическими приборами. 192 канала. 12 приборов по 16 каналов. Память на 240 сцен.Кнопки для управления стробоскопами и генераторами дыма Chauvet.Габариты 89х171х514мм, вес 2,7кг. Obey 70. Универсальный DMX-контроллер для управления динамическими приборами. 384 канала. 12 приборов по 32 канала. 30банков по 8сцен.Память на 240 сцен. Джойстик для управления положением прибора. Кнопки для управления стробоскопами и генераторами дыма Chauvet.Габариты 71х178х483мм, вес 2,5кг. Stage Designer 50.Диммерная консоль управления. 48 каналов. 24 фейдера. 8 страниц по 12 сцен. 96000 программирумых шагов. DMX 3ріп и 5ріп. Midi вход/	24 TFX-48CON Obey 10 Obey 40 Obey 70	9 990,00 19 610,00 4 070,00 5 550,00 8 510,00 4 440,00
Stage Designer 24. Универсальный пульт управления. 24 канала. 4 страницы по 48 сцен. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации. Габариты 483х264х85мм, вес 3,5кг. Stage Designer 48. Универсальный пульт управления. 48 канала. До 4200 сцен/шагов чейзов. Встроенный микрофон для анимации. Габариты 711х267х89мм, вес 6,3кг. Obey 10. Универсальный DMX-контроллер для управления динамическими приборами. 128 каналаов. 8 приборов по 16 каналов. Габариты 482х89х89мм, вес 1,8кг. Obey 40. Универсальный DMX-контроллер для управления динамическими приборами. 192 канала. 12 приборов по 16 каналов. Память на 240 сцен.Кнопки для управления стробоскопами и генераторами дыма Chauvet.Габариты 89х171х514мм, вес 2,7кг. Obey 70. Универсальный DMX-контроллер для управления динамическими приборами. 384 канала. 12 приборов по 32 канала. 30банков по 8сцен.Память на 240 сцен. Джойстик для управления положением прибора. Кнопки для управления стробоскопами и генераторами дыма Chauvet.Габариты 71х178х483мм, вес 2,5кг. Stage Designer 50.Диммерная консоль управления. 48 каналов. 24 фейдера. 8 страниц по 12 сцен. 96000 программирумых шагов. DMX 3pin и 5pin. Midi вход/выход. Габариты 483х267х89мм, вес 4,7кг. Data Stream 4. Сплитер, усилитель-разветвитель сигнала. Вход XLR3pin	TFX-48CON Obey 10 Obey 40 Obey 70 Stage Designer 50	19 610,00 4 070,00 5 550,00 8 510,00

Show Xpress X-Factor Interface.Комплект для управления осветительным оборудованием с РС.Комплектация: CD с програмным обеспечением, интерфейсное устройство на 512 DMX каналов(бокс).Разъемы XLR 3-pin.	CH-XFACTOR	24 790,00
Show Xpress 100.Комплект для управления осветительным оборудованием с PC.Комплектация: CD с програмным обеспечением, интерфейсный кабель до 100каналов.Разъем XLR 3-pin.	CH-XPRESS100	8 510,00
Системы питания		
Power Panel.Блок прямых включений. 8 независимых выключателей по 10А. Цвет серебро. Крепление: рэк, 1U.	PC-09/Power Panel	2 220,00
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ШАРЫ		
Зеркальный шар, диаметром 40см.	MB-16	1 850,00
Зеркальный шар, диаметром 50см.	MB-20	2 590,00
Привод для зеркального шара. 5 об/мин. Нагрузочная способность до 11,2кг.Вес 0,58кг.	MOT-5	814,00
Led Pinspot.Прожектор для подсветки зеркального шара на белом светодиоде мощностью 3Вт.Угол раскрытия 9.Габариты 82х99х87мм.Вес 0,3кг.	Led Pinspot	2 220,00
КРЕПЛЕНИЯ		
Струбцина для подвеса светотехники усиленная. Максимальная нагрузка 25кг. Вес 0,41кг.	CLP-02	296,00
Струбцина для подвеса светотехники стандартная. Максимальная нагрузка 19 кг. Вес 0,21кг.	CLP-03	222,00
Мощная струбцина для подвеса светотехники на ферму. Максимальная нагрузка 49кг. Вес 0,79кг.	CLP-04	555,00
Мощная струбцина для подвеса светотехники на ферму.Для подвеса приборов на трубу 50мм.Максимальная нагрузка 100кг.Вес 0,8кг.	CLP-06	740,00
Струбцина для подвеса на трубу диаметром от 24,5мм до 37мм.Максимальная нагрузка 312кг.	CLP-07	222,00
Струбцина для подвеса на трубу диаметром от 24,5мм до 50мм.Максимальная нагрузка 312кг.	CLP-08	296,00
Профессиональный клемп. Для подвеса приборов на трубы до 50мм.Крепление кольцо.Максимальная нагрузка 300кг.	CLP-16	740,00
Профессиональный двойной клемп. Для крепления ферм между собой.На трубы до 50мм.Максимальная нагрузка 500кг.	CLP-25	1 110,00
Клемп Pro Clamp. В комплект входят переходные принидлежности для подвеса на трубы 25мм, 38мм, 50мм. Максимальная нагрузка 33,5кг. Вес 0,64кг.	CLP-10	740,00
Профессиональный клемп Wrap around Clamp. Для подвеса приборов на трубы до 50мм. Вес 0,38кг.	CLP-15	740,00
Страховочный тросик. Длина 787мм.	CH-05	222,00
КРЕПЛЕНИЯ		
Кабель с разъемами XLR 3-pin. Длина 1,5м.	DMX-1.5	370,00
Кабель с разъемами XLR 3-ріп. Длина 4,5м.	DMX4.5	555,00
Кабель с разъемами XLR 3-pin. Длина 10м.	DMX-10	1 110,00