

Описание	Модель	Цена, руб
ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ		
Трансляционные усилители		
Одноканальный усилитель мощности (JPA-120CP), 120 Вт, с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой.	PA-112CP	16 153
Усилитель мощности (JPA-120DP)120 Вт100В с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности, блоком контроля линий	PA-112DP	16 153
Усилитель мощности (JPA-120DPT) 120 Вт100В с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности, блоком контроля линий	PA-112DPT	17 928
Усилитель мощности (JPA-240CP)240 Вт с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-124CP	18 993
Усилитель мощности (JPA-240DP) 240 Вт с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-124DP	18 993
Усилитель мощности (JPA-240DPT)240 Вт с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-124DPT	20 235
Усилитель мощности (JPA-360CP)360 Вт с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-136DP	20 058
Усилитель мощности (JPA-480CP) 480 Вт с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности, блоком контроля линий	PA-148CP	24 850
Усилитель мощности (JPA-480DP) 480 Вт с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности, блоком контроля линий	PA-148DP	24 850
Усилитель мощности (JPA-480DPT) 480 Вт с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности, блоком контроля линий	PA-148DPT	26 448
2-х канальный усилитель мощности (JPA-2120CP) , 2x120 Вт, с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-212CP	27 158
2-х канальный усилитель мощности (JPA-2120DP), 2x120 Вт, с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-212DP	27 158
2-х канальный усилитель мощности (JPA-2120DPT), 2x120 Вт, с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-212DPT	29 465
2-х канальный усилитель мощности (JPA-2240CP), 2x240 Вт, с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-224CP	30 353
2-х канальный усилитель мощности (JPA-2240DP), 2x240 Вт, с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-224DP	30 353
2-х канальный усилитель мощности (JPA-2240DPT), 2x240 Вт, с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-224DPT	32 305
4-х канальный усилитель мощности (JPA-4120CP), 4x120 Вт, с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-412CP	38 695
4-х канальный усилитель мощности (JPA-4120DP), 4x120 Вт, с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-412DP	38 340
4-х канальный усилитель мощности (JPA-4120DPT),4x120 Вт100В с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности, блоком	PA-412DPT	40 825
4-х канальный усилитель мощности (JPA-4240CP), 4x240 Вт, с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-424CP	48 280
4-х канальный усилитель мощности (JPA-4240DP), 4x240 Вт, с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности	PA-424DP	48 280
4-х канальный усилитель мощности (JPA-4240DPT) 4x240 Вт100В с приоритетным входом, встроенным лимитером, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности, блоком	PA-424DPT	51 120
Одноканальный усилитель мощности, 600Вт, Вых. 25/35/70/100В, Приоритетный вход, многоступенчатая защита, индикатор неисправности, блок контроля линий	PA-600DP	36 565
Одноканальный усилитель мощности, 720Вт, Вых. 25/35/70/100В, Приоритетный вход, многоступенчатая защита, индикатор неисправности, блок контроля линий	PA-720DP	37 630
Одноканальный усилитель мощности, 1000Вт, Вых. 25/35/70/100В, Приоритетный вход, многоступенчатая защита, индикатор неисправности, блок контроля линий	PA-1000DP	48 990
Двухканальный усилитель мощности, 480Вт, Вых. 50/70/100В, многоступенчатой защитой, индикатором неисправности, блоком контроля линий	PA-248DP	47 570
Трансляционный усилитель мощности 120Вт, 100В	PA-112C	15 265
Трансляционный усилитель мощности 240Вт, 100В	PA-124C	16 863
Трансляционный усилитель мощности 480Вт, 100В	PA-148C	22 543
Усилитель мощности с естественным охлаждением. Одноканальный 120Вт, 25В/50В/100В. Возможность подключения модуля FD-200 и FM-300	PA-3120	18 993
Усилитель мощности с естественным охлаждением. Одноканальный 240Вт, 25В/50В/100В. Возможность подключения модуля FD-200 и FM-301	PA-3240	21 300
Цифровой трансляционный усилитель	DA-8250C	23 785
База для усилителей DA-8250C	DA-8525F	15 443
Модуль, детектор ошибок для DA-8250C	PT-205U	2 024
Модуль, мониторинга ошибок для DA-8250C	PT-205UF	2 208
Устройство контроля целостности линии динамиков	SC-216M	34 080

Расширение для устройства контроля целостности линии динамиков	SC-216E	12 709
Опции для трансляционных усилителей		
Встраиваемый модуль определения неисправности трансляционной линии	FD-200R	1952.5
Блок выходных аттенуаторов	ATT-100	4260
Блок аварийных сообщений	EM-600	5857.5
РЭКОВЫЕ УСТРОЙСТВА		
Рэковые устройства		
Программируемый CD-плеер на 6 дисков (J6CD-10), 220 В(AC)/24 В(DC), 6 Вт, 483x88x260	6CD-100	16 508
Дистанционное управление для 6CD-100RC	6CD-100RC	830.7
Цифровой AM/FM тюнер (JTU-110B) с памятью на 30 программ, 220 В(AC)/24 В(DC), 7,3 Вт, 483x44x120 мм, 3,2 кг	TU-110B	10685.5
Цифровой FM/DAB тюнер с памятью на 24 программ, RDS тюнер	DAB-110 TU-100RDS	15620 11786
CD/RDS проигрыватель	CDR-100RDS	14093.5
Цифровой модуль записи/воспроизведения звуковых файлов, CD, пять карманов для карт	BGMS-2006	26980
Генератор тональных сигналов и сирен (JCS-110A), 220 В(AC)/24 В(DC), 3,5 Вт, 483x44x200	CS-1110	6407.75
Аварийная панель (EU-2211), 24 В(DC), 3,5 Вт, 483x88x200 мм, 3 кг	EU-2211	6762.75
Аварийная карта сообщений для EU-2211M	EU-2211M	2197.45
Микшер-предусилитель (JMA-1410), 10 микрофонных/линейных входов, 2 выхода, 220 В(AC)/24 В(DC), 483x44x235 мм, 3,9 кг	MA-1410	13064
Микшер-предусилитель (JMA-1410), 8 микрофонных/линейных входов, 2 выхода, 220 В(AC)/24 В(DC), 483x44x235 мм, 3,9 кг	MA-1408	11040.5
Переключатель сигналов (JSE-174A), 24 В(DC), 5 Вт, 483x44x200 мм, 2,5 кг	SE-1174	8094
Распределитель аудио сигнала (JAD-125A) (10 моно или 5 стерео зон), 220 В(AC)/24 В(DC), 6,5 Вт, 483x44x200 мм, 2,9 кг	AD-1125	9017
Аварийный переключатель (JES-120A) на 20 зон, 24 В(DC), 3,5 Вт, 483x44x200 мм, 3,3 кг	ES-1120	8129.5
Автоматический селектор каналов (JSS-120A) на 20 зон, 24 В(DC), 3,5 Вт, 483x44x200 мм, 3 кг	SS-1120	6904.75
Пассивный селектор программ (JSS-220P)	SS-220P	10224
Многофункциональный блок (JRG-3220A) реле на 20 каналов, 24 В(DC), 11,5 Вт, 483x133x350	RG-3220	27157.5
Опции для рэковых устройств		
Карта памяти 32Мб	dC-32MB	1196.35
Карта памяти 64Мб	dC-64MB	1288.65
Карта памяти 128Мб	dC-128MB	1931.2
Карта памяти 256Мб	dC-256MB	2115.8
Карта памяти 512Мб	dC-512MB	2669.6
Зарядное устройство	BC-3250	10969.5
Карта дистанционного управления для RG-3210	RG-220R2	3905
Телефонная карта для RG-3220	RG-220TL	4260
Аварийная карта для RG-3220	RG-220EM	4171.25
Дистанционная карта управления для RG-3220	RG-220R1	5041
Опции для автоматической безопасности		
Блок автоматического включения вентиляторов (JAB-112A), 24 В(DC), 1 Вт, 483x44x200 мм, 2,5	AB-1112	4508.5
Мониторная панель на 10 каналов (JMU-307A), 220 В(AC)/24 В(DC), 12 Вт, 483x88x200 мм, 4,7	MU-2307	10046.5
Блок питания с автоматическим включением (JPD-3222A), 220 В(AC)/24 В(DC), 120 Вт, 483x133x200 мм, 8 кг	PD-3322	14377.5
Блок зарядки аккумулятора (JEP-352), 220 В(AC)/24 В(DC), 105 Вт, 483x125x350 мм, 11,6 кг	EP-3352	12815.5
Батарея для PD-3322	ES-1224 (BATTERY)	13703
Аварийный переключатель резервного усилителя (JFS-381) (1 резерв на 8 усилителей, работает только с блоком FD-20 усилителей JPA-XXXXPT), 220 В(AC)/24 В(DC), 12 Вт,	FS-3381	15620
Подавитель обратной связи	FS-1142	8484.5
Подавитель обратной связи	FC-1152	14732.5
Шумовой контроллер (JNC-111)	NC-1111	14732.5
Кроссовер (JDN-132), 19dB/OCT, 220 В(AC)/24 В(DC), 8 Вт, 483x44x200 мм, 2,9 кг	DN-1132	13241.5
Дополнительные модули		
Распределитель линий микрофонных консолей (JDR-104), 1x4, 24 В(DC), 3,6 Вт, 483x44x200	DR-1104	11608.5
Микрофонная консоль (JRA-051A) с селектором зон на 20 каналов, 24В, 3 Вт, 275x51x156 мм, 2	RA-1051A	8307
Микрофонная консоль (JRA-051B) с селектором зон на 10 каналов, 24В, 2,5Вт, 275x51x156 мм,	RA-1051B	7135.5
Графический эквалайзер (JEQ-215A) двухканальный 31-полосный, 2 U	EQ-2312	14732.5
Графический эквалайзер 31-полосный, 1 U	EQ-1311	10401.5
Блок горячей замены усилителей (JFA-242), контроль до 8-ми усилителей, 220 В(AC)/24 В(DC), 20 Вт, 483x88x200 мм, 4,2 кг	FA-2242	28755
Дополнительный модуль датчика ошибок.	FD-200	1838.9
Устройство контроля целостности линии динамиков (JSC-132), (применяется с JSC-132/8), 220 В(AC)/24 В(DC), 23 Вт, 483x44x200 мм, 3 кг	SC-132A	25382.5
Релейная плата контроля целостности линии динамиков (JSC-132/8), (применяется с JSC-132), 135x45x53 мм	SC-008A	4419.75
МИКСЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ		
Микшеры-усилители		
Микшер-усилитель (JPA-1060) 60 Вт/100 В, 5 микрофонных/линейных + телефонный входа, вход AMP, PREAMP выход, блок сирен, селектор 3 зон, функция приоритетов, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/24 В(DC), 160 Вт, 483x110x320 мм, 13 кг	TA-1060	11324.5
Микшер-усилитель (JPA-1120) 120 Вт/100 В, 5 микрофонных/линейных + телефонный входа, вход AMP, PREAMP выход, блок сирен, селектор 3 зон, функция приоритетов, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/24 В(DC), 160 Вт, 483x110x320 мм, 13 кг	TA-1120	12815.5

Микшер-усилитель (JPA-1240) 240 Вт/100 В, 5 микрофонных/линейных + телефонный входа, вход AMP, PREAMP выход, блок сирен, селектор 4 зон, функция приоритетов, аварийный режим включения, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/24 В(DC), 160 Вт, 483x133x350 мм, 13 кг	TA-1240	20590
Микшер-усилитель (JPA-1120A) 120 Вт/100 В, 5 микрофонных/линейных + телефонный входа, оснащены эквалайзерами, телефонный вызов + ночной режим, вход AMP, PREAMP выход, блок сирен, селектор 5 зон с аттенюаторами, функция приоритетов, аварийный режим включения, работа с микрофонными консолями JRC-10/11, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/24 В(DC), 350 Вт, 430x133x352 мм, 13 кг	ZA-1120A	19170
Микшер-усилитель (JPA-1240A) 240 Вт/100 В, 5 микрофонных/линейных + телефонный входа, оснащены эквалайзерами, телефонный вызов + ночной режим, блок сирен, вход AMP, PREAMP выход, селектор 5 зон с аттенюаторами, функция приоритетов, аварийный режим включения, работа с микрофонными консолями JRC-10/11, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/24 В(DC), 630 Вт, 430x133x352 мм, 14 кг	ZA-1240A	23607.5
Микшер-усилитель 120 Вт/100 В, 5 микрофонных/линейных + телефонный входа, оснащены эквалайзерами, телефонный вызов + ночной режим, блок сирен, вход AMP, PREAMP выход, селектор 6 зон с аттенюаторами, функция приоритетов, аварийный режим включения, работа с микрофонными консолями JRC-10/11, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/24 В(DC), 630 Вт, 430x133x352 мм, 14 кг	ZA-6120	23962.5
Микшер-усилитель 240 Вт/100 В, 5 микрофонных/линейных + телефонный входа, оснащены эквалайзерами, телефонный вызов + ночной режим, блок сирен, вход AMP, PREAMP выход, селектор 6 зон с аттенюаторами, функция приоритетов, аварийный режим включения, работа с микрофонными консолями JRC-10/11, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/24 В(DC), 630 Вт, 430x133x352 мм, 14 кг	ZA-6240	27512.5
Микшер-усилитель 360 Вт/100 В, 5 микрофонных/линейных + телефонный входа, оснащены эквалайзерами, телефонный вызов + ночной режим, блок сирен, вход AMP, PREAMP выход, селектор 6 зон с аттенюаторами, функция приоритетов, аварийный режим включения, работа с микрофонными консолями JRC-10/11, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/24 В(DC), 630 Вт, 430x133x352 мм, 14 кг	ZA-6360	32127.5
Микшер-усилитель 480 Вт/100 В, 5 микрофонных/линейных + телефонный входа, оснащены эквалайзерами, телефонный вызов + ночной режим, блок сирен, вход AMP, PREAMP выход, селектор 5 зон с аттенюаторами, функция приоритетов, аварийный режим включения, работа с микрофонными консолями JRC-10/11, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/24 В(DC), 630 Вт, 430x133x352 мм, 14 кг	ZA-6480	34080
Микшер-усилитель 600 Вт/100 В, 5 микрофонных/линейных + телефонный входа, оснащены эквалайзерами, телефонный вызов + ночной режим, блок сирен, вход AMP, PREAMP выход, селектор 6 зон с аттенюаторами, функция приоритетов, аварийный режим включения, работа с микрофонными консолями JRC-10/11, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/24 В(DC), 630 Вт, 430x133x352 мм, 14 кг	ZA-6600	40115
Микшер-усилитель (JPS-2400) 240 Вт/100 В, 4 микрофонных/линейных + 3 стерео входа, вход AMP, PREAMP выход, блок сирен, 5 зон, функция приоритетов, аварийный режим включения, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/24 В(DC), 740 Вт, 430x133x352 мм, 16,5 кг	PS-3240	22542.5
Микшер-усилитель (JPS-3600) 360 Вт/100 В, 4 микрофонных/линейных + 3 стерео входа, вход AMP, PREAMP выход, блок сирен, 5 зон, функция приоритетов, аварийный режим включения, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/24 В(DC), 1150 Вт, 430x133x352 мм, 19 кг	PS-3360	25382.5
Микшер-усилитель (JPS-4800) 480 Вт/100 В, 4 микрофонных/линейных + 3 стерео входа, вход AMP, PREAMP выход, блок сирен, 5 зон, функция приоритетов, аварийный режим включения, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/24 В(DC), 1480 Вт, 430x133x352 мм, 20 кг	PS-3480	28045
Микшер-усилитель 35 Вт/100 В, 4 микрофонных/линейных + телефонный входа, функция приоритетов, телефонный вызов + ночной режим, вход AMP, PREAMP выход, возможность установки тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/12 В(DC), 125 Вт, 275x88x260 мм, 5,4 кг	MOBILE 35	7490.5
Микшер-усилитель 60 Вт/100 В, 4 микрофонных/линейных + телефонный входа, функция приоритетов, телефонный вызов + ночной режим, вход AMP, PREAMP выход, возможность установки тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений, 220 В(AC)/12 В(DC), 125 Вт, 275x88x260 мм, 5,4 кг	MOBILE 60	9194.5
Микшер-усилитель 120 Вт/100 В, 5 микрофонных, вход AMP, PREAMP выход, блок сирен, 4 зоны, функция приоритетов, аварийный режим включения, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений.	TA-1120N	17750
Микшер-усилитель 120 Вт/100 В, 5 микрофонных, вход AMP, PREAMP выход, блок сирен, 4 зоны, функция приоритетов, аварийный режим включения, возможность установки CD, тюнера, кассетной деки или цифрового блока сообщений.	TA-1240N	22365
Опции для микшеров-усилителей		
Встраиваемый модуль мониторинга неисправностей для ZA-6120/6240/6360/6360/6480/6600	FM-300	1565.55
Встраиваемый модуль подовления акустической обратной связи для	FR-400	5502.5
Дополнительный модуль датчика ошибок.	FD-200	1838.9
Модули для микшеров-усилителей		
FM/AM Тюнерный модуль (JTP-10)	TP-100	4153.5
Модуль цифровых сообщений (JDM-10A)	DM-100	12531.5
Дополнительная карта памяти 8бит, для DM-10A	MEMORY DM	2577.3
CD модуль (JCDP-10A)	CDP-100	11892.5
CD модуль+тюнер (JCDR-10A)	CDR-100	13170.5
Модуль с программным таймером	TM-100	5893
Модуль, радио микрофонный приемник для (ZA, PS, TA - серии)	WM-100	8839.5
Модуль, радио микрофонный приемник для (ZA, PS, TA - серии)	WM-200	15620
Поясной передатчик с петличным микрофоном для WM-100/WM-200	TX-755PM	10579
Ручной радиомикрофон для WM-100/WM-200	TX-758M	10401.5
Модуль DVD-Проигрыватель	DVD-100	16685

CD проигрыватель	CDP-100M	12354
Модуль RDS тюнер	TP-100RDS	4703.75
Дополнительный адаптер (JME-2A) для установки в 19" рэк или на стол встраиваемых модулей на 2 прибора, 220\24 В	ME-2A	6265.75
Дополнительный адаптер (JME-4A) для установки в 19" рэк или на стол встраиваемых модулей на 4 прибора, 220\24 В	ME-4A	7082.25
Микрофоны для PA центров		
(JPS-10) Настольный микрофон 160x51x120мм, 850г.	PS-100	3226.95
Микрофон с функцией Р.Т.Т. (JPTT-100)	PTT-100	4597.25
Микрофонный пульт управления	RC-100	6407.75
Микрофонный пульт управления без MSG селектора (JRC-11)	RC-110	5786.5
Карта дистанционного управления (JRR-100), для усилителей ZA-1120A, ZA-1240A	RR-100	1625.9
Микрофонный пульт управления	RC-600	6993.5
Микрофонный пульт управления без MSG селектора	RC-610	6354.5
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Профессиональные усилители звука		
2x128 Вт@8Ом, 2x175 Вт@4Ом	MA-300	13454.5
2x250 Вт@8Ом, 2x380 Вт@4Ом	MA-600	15975
2x350 Вт@8Ом, 2x490 Вт@4Ом	MA-900	19525
Профессиональный звуковой усилитель мощности 2x124 Вт@8Ом, 2x189 Вт@4Ом	POWER-300	12709
Профессиональный звуковой усилитель мощности 2x198 Вт@8Ом, 2x306 Вт@4Ом	POWER-600	16152.5
Профессиональный звуковой усилитель мощности 2x270 Вт@8Ом, 2x410 Вт@4Ом	POWER-800	18105
Профессиональный звуковой усилитель мощности 2x275W at 4ohm	LX 1.0	15620
Профессиональный звуковой усилитель мощности 2x420W AMP at 4ohm	LX 1.5	17750
Профессиональный звуковой усилитель мощности 2x565W AMP at 4ohm	LX 2.2	22187.5
Профессиональный звуковой усилитель мощности 2x700W/ at 4ohm	LX 3.0	36210
Профессиональный звуковой усилитель мощности 2x900W at 4ohm	LX 3.6	37630
Профессиональный звуковой усилитель мощности 2x1240W at 4ohm	LX 4.8	41535
Профессиональный звуковой усилитель мощности 2x1500W at 4ohm	LX 6.0	55735
Профессиональный звуковой усилитель мощности 4x260W AMP at 4ohm	FX-2425	23607.5
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ		
Звуковые колонны		
Звуковая колонна настенная 2-х полосная (JCO-110), 10 Вт. Цвет белый или серый	CO-110	1672.05
Звуковая колонна настенная 2-х полосная (JCO-120), 20 Вт. Цвет белый или серый	CO-120	2147.75
Звуковая колонна настенная 2-х полосная (JCO-130), 30 Вт. Цвет белый или серый	CO-130	2705.1
Звуковая колонна настенная 2-х полосная (JCO-140), 40 Вт. Цвет белый или серый	CO-140	3102.7
Звуковая колонна настенная 2-х полосная (JCO-160), 60 Вт. Цвет белый или серый	CO-160	3834
Звуковая колонна настенная, 10 Вт.	CO-110S	1434.2
Звуковая колонна настенная, 20 Вт.	CO-120S	1988
Звуковая колонна настенная, 30 Вт.	CO-130S	2545.35
Звуковая колонна настенная, 40 Вт.	CO-140S	2942.95
Звуковая колонна настенная, 60 Вт.	CO-160S	3674.25
Звуковая колонна настенная всепогодная (JCO-110A), 10 Вт	CO-110A	1636.55
Звуковая колонна настенная всепогодная (JCO-120A), 20 Вт	CO-120A	2272
Звуковая колонна настенная всепогодная (JCO-130A), 30 Вт	CO-130A	2911
Звуковая колонна настенная всепогодная (JCO-140A), 40 Вт	CO-140A	3367
Настенные громкоговорители		
Настенная звуковая колонна, 200 Гц - 14 кГц, 95 дБ, 100 В, 10 Вт, включение на 100 и 70 В, 155x230x130 мм, 1,7 кг	FA-10C	1380.95
Настенная звуковая колонна, 200 Гц - 14 кГц, 98 дБ, 100 В, 20 Вт, включение на 100 и 70 В, 155x370x130 мм, 2,5 кг	FA-20C	1931.2
Настенная звуковая колонна, 200 Гц - 14 кГц, 100 дБ, 100 В, 30 Вт, включение на 100 и 70 В, 155x510x130 мм, 3,5 кг	FA-30C	2300.4
Настенная звуковая колонна, всепогодная, 200 Гц - 14 кГц, 103 дБ, 100 В, 40 Вт, включение на 100 и 70 В, 155x610x130 мм, 4,5 кг	FA-40C	2669.6
Громкоговоритель настенный (JWS-103W), белый, 130 Гц - 12 кГц, 91 дБ, 100 В, 3 Вт, включение в 1/2, 1/3 мощности, 340x240x100 мм	WS-103W	1238.95
Громкоговоритель настенный (JWS110W), белый, 110 Гц - 15 кГц, 93 дБ, 100 В, 10 Вт, включение в 1/2, 1/3 мощности, 340x240x100 мм	WS-110W	1505.2
Настенный громкоговоритель 5Вт	WS-205	919.45
Потолочные громкоговорители		
Потолочный громкоговоритель 3Вт	FA-100CE	738.4
Потолочный громкоговоритель 50Вт	FA-210CE	2208.1
Потолочный громкоговоритель 5Вт	CS-405	653.2
Потолочный громкоговоритель 5Вт	CS-605	976.25
Потолочный громкоговоритель 10Вт	CS-610	1196.35
Разное		
Двухполосный громкоговоритель 40Вт	FA-502N	2023.5
Двухполосный громкоговоритель 40Вт	FA-502NT	2208.1
Двухполосный громкоговоритель 100Вт	FA-630N	3692
Двухполосный громкоговоритель 100Вт	FA-630NT	4047
Двухполосный громкоговоритель 50Вт	FA-503N	2115.8
Двухполосный громкоговоритель 150Вт	FA-830N	4242.25
Рупорные громкоговорители		
Рупорный громкоговоритель 10 Вт, белый	HS-10CD	1288.65

Рупорный громкоговоритель 15 Вт, белый	HS-15RD	1380.95
Рупорный громкоговоритель 15 Вт, белый	HS-15RT	1565.55
Рупорный громкоговоритель 20 Вт, белый	HS-20SD	1838.9
Рупорный громкоговоритель 20 Вт, белый	HS-20RD	1838.9
Рупорный громкоговоритель 20 Вт, белый	HS-20WS	1931.2
Рупорный громкоговоритель 20 Вт, белый	HS-20RT	2023.5
Рупорный громкоговоритель 30 Вт, белый	HS-30RT	2669.6
Рупорный громкоговоритель 35 Вт, белый	HS-35ST	3313
Рупорный громкоговоритель 50 Вт, белый	HS-50RT	2942.95
Прямоугольный рупорный громкоговоритель 25 Вт.	SHS-25	2392.7
Прямоугольный рупорный громкоговоритель 35 Вт.	SHS-35	3035.25
Прямоугольный рупорный громкоговоритель 50 Вт.	SHS-50	3404.45
Рупорный громкоговоритель 30 Вт, белый	HS-30WR	3219.85
Мегафоны		
Ручной мегафон 10ВТ (JPM-180)	MP-335A	1838.9
Ручной мегафон 22ВТ	MP-535A	3035.25
Мегафон 22ВТ	MP-535B	3219.85
Микрофоны		
Ручной динамический микрофон	AM-210	1565.55
Ручной динамический микрофон (JDM-93)	AM-510	1931.2
Ручной динамический микрофон	AM-520	2023.5
Конденсаторный микрофон "гусиная шея"	AM-210P	2485
Динамический микрофон "гусиная шея"	AM-202D	2208.1
Настольная подставка для микрофонов "Гусиная шея"	GB-N310	2392.7
Конденсаторный микрофон "гусиная шея"	EGM-300	1750.15
Динамический микрофон "гусиная шея"	DGM-400	1838.9
Аксессуары		
Крепление для громкоговорителей FA серии	FA-10B	461.5
Крепление для громкоговорителей FA серии	FA-20B	554
Рэковые шкафы		
Пустая панель 1U	BP-001	919.45
Пустая панель 2U	BP-002	1104.05
Пустая панель 3U	BP-003	1288.65
Микрофонная подставка	MS-2BO	3496.75
Микрофонная настольная стойка	MS-4DE	1657.85
Микрофонная напольная стойка	MS-1FL	2023.5
Монтажная скоба для крепления в рэк	RMK-100	1473.25
Разное		
Аттенюатор 3Вт, 2Ом (JAT-03)	AT-300	621.25
Динамический микрофон	DM-93	2669.6
CD/RDS проигрыватель	CDR-100RDS	14093.5