

| Описание                                                                                                                                                                                                                   | Модель           | Цена, руб |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Громкоговорители</b>                                                                                                                                                                                                    |                  |           |
| Всепогодный громкоговоритель, ИТС драйвер, 50Вт с креплением типа Yoke Bracket, цвет черный.                                                                                                                               | Di5 Black        | 5254      |
| Всепогодный громкоговоритель, ИТС драйвер, 50Вт, с креплением типа Yoke Bracket, цвет белый.                                                                                                                               | Di5 White        | 5254      |
| Всепогодный громкоговоритель, ИТС драйвер, с креплением типа Yoke Bracket, 50 Вт, с трансформатором 100В - 3.75/7.5/15 30Вт, цвет белый.                                                                                   | Di5t White       | 6567,5    |
| Всепогодный громкоговоритель, ИТС драйвер, с креплением типа Yoke Bracket, 50Вт, с трансформатором 100В - 3.75/7.5/15 30Вт, цвет черный.                                                                                   | Di5t Black       | 6567,5    |
| Всепогодный громкоговоритель, DC драйвер, 60 Вт, с креплением типа Yoke Bracket, цвет черный.                                                                                                                              | Di5 DC Black     | 8325      |
| Всепогодный громкоговоритель, DC драйвер, 60 Вт, с креплением типа Yoke Bracket, цвет белый.                                                                                                                               | Di5 DC White     | 8325      |
| Всепогодный громкоговоритель, DC драйвер, 60 ВТ, трансформатор 100V - 3.75 / 7.5 / 15 / 30W с креплением типа Yoke Bracket, цвет белый.                                                                                    | Di5 DCt White    | 9583      |
| Всепогодный громкоговоритель, DC драйвер, 60Вт, 100V - 3.75 / 7.5 / 15 / 30W с креплением типа Yoke Bracket, цвет черный.                                                                                                  | Di5 DCt Black    | 9583      |
| Всепогодный активный громкоговоритель, ИТС драйвер, 50Вт с креплением типа Yoke Bracket, цвет черный.                                                                                                                      | Di5a 230V Black  | 12062     |
| Всепогодный активный громкоговоритель, ИТС драйвер, 50Вт с креплением типа Yoke Bracket, цвет белый.                                                                                                                       | Di5a 230V White  | 12062     |
| Всепогодный громкоговоритель, ИТС драйвер, 60Вт, с креплением типа Yoke Bracket, цвет черный.                                                                                                                              | Di6 Black        | 9879      |
| Всепогодный громкоговоритель, ИТС драйвер, 60Вт, с креплением типа Yoke Bracket, цвет белый.                                                                                                                               | Di6 White        | 9879      |
| Всепогодный громкоговоритель, ИТС драйвер, 60Вт, с креплением типа Yoke Bracket, с трансформатором 100В - 3.75/7.5/15 30Вт, цвет черный.                                                                                   | Di6t Black       | 11618     |
| Всепогодный громкоговоритель, ИТС драйвер, 60Вт, с креплением типа Yoke Bracket, с трансформатором 100В - 3.75/7.5/15 30Вт, цвет белый.                                                                                    | Di6t White       | 11618     |
| Всепогодный громкоговоритель, DC драйвер, 90Вт, с креплением типа Yoke Bracket, цвет черный.                                                                                                                               | Di6 DC Black     | 13801     |
| Всепогодный громкоговоритель, DC драйвер, 90Вт, с креплением типа Yoke Bracket, цвет белый.                                                                                                                                | Di6 DC White     | 13801     |
| Всепогодный громкоговоритель, DC драйвер, 90Вт, 100V - 3.75 / 7.5 / 15 / 30W с креплением типа Yoke Bracket, цвет черный.                                                                                                  | Di6 DCt Black    | 15355     |
| Всепогодный громкоговоритель, DC драйвер, 90 Вт 100V - 3.75 / 7.5 / 15 / 30W с креплением типа Yoke Bracket, цвет белый.                                                                                                   | Di6 DCt White    | 15355     |
| Всепогодный громкоговоритель, DC драйвер, 90Вт с креплением типа Yoke Bracket, цвет черный.                                                                                                                                | Di8 DC Black     | 19795     |
| Всепогодный громкоговоритель, DC драйвер, 90Вт, с креплением типа Yoke Bracket, цвет белый.                                                                                                                                | Di8 DC White     | 19795     |
| Всепогодный громкоговоритель, DC драйвер, 90Вт. 100V - 3.75 / 7.5 / 15 / 30W с креплением типа Yoke Bracket, цвет черный.                                                                                                  | Di8 DCt Black    | 21830     |
| Всепогодный громкоговоритель, DC драйвер, 90Вт, 100V - 3.75 / 7.5 / 15 / 30W с креплением типа Yoke Bracket, цвет белый.                                                                                                   | Di8 DCt White    | 21830     |
| Компактный громкоговоритель, драйверы 4x4"LF и 1x1"HF, переключатель 8Ом/70/100V (встроенный трансформатор), program180W, 8Ом, 100Гц-20кГц, SPL (Half-Space)117дБ, дисперсия 70х110 градусов, 560х130х146мм, 8,1кг, чёрный | I7 CONTOUR BLACK | 21460     |
| Компактный громкоговоритель, драйверы 4x4"LF и 1x1"HF, переключатель 8Ом/70/100V (встроенный трансформатор), program180W, 8Ом, 100Гц-20кГц, SPL (Half-Space)117дБ, дисперсия 70х110 градусов, 560х130х146мм, 8,1кг, белый  | I7 CONTOUR WHITE | 21460     |
| Компактный громкоговоритель, драйверы 4x5"LF и 3x1"HF, переключатель 8Ом/70/100V (встроенный трансформатор), program180W, 8Ом, 100Гц-20кГц, SPL (Half-Space)117дБ, дисперсия 120х60 градусов, 560х130х146мм, 8,1кг, чёрный | I9 BLACK         | 37370     |
| Компактный громкоговоритель, драйверы 4x5"LF и 3x1"HF, переключатель 8Ом/70/100V (встроенный трансформатор), program180W, 8Ом, 100Гц-20кГц, SPL (Half-Space)117дБ, дисперсия 120х60 градусов, 560х130х146мм, 8,1кг, белый  | I9 WHITE         | 37370     |

|                                                                                                                                                                                       |                            |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| Угловой активный сабвуфер, драйвер 10", усилитель 110W RMS с лимитером и кроссовером, 31Гц-150Гц, SPL (Half-Space)110дБ Peak, стерео вход/выход на разъемах XLR, 439x760x470мм, 19кг. | CMS 110-BC                 | 28675  |
| Всепогодный громкоговоритель, корпус имеет форму скалы. 60Вт, 6 Ом, ICT драйвер.                                                                                                      | SR601                      | 5920   |
| <b>Аксессуары к корпусным нсталляционным громкоговорителям Public Address</b>                                                                                                         |                            |        |
| Система крепления K-BALL для Di серии,цвет черный                                                                                                                                     | K-BALL Black               | 1709,4 |
| Система крепления K-BALL для Di серии,цвет белый                                                                                                                                      | K-BALL White               | 1709,4 |
| Адаптор для крепления для монтажа на округлые поверхности, цвет черный                                                                                                                | POLE MOUNT BRACKET         | 3022,9 |
| Адаптор для крепления для монтажа на округлые поверхности, цвет белый                                                                                                                 | POLE MOUNT BRACKET         | 3022,9 |
| Цветная рамка для всех моделей Di 5, красная                                                                                                                                          | Colour trim for Di5 (Red)  | 88,8   |
| Цветная рамка для всех моделей Di 5, синяя                                                                                                                                            | Colour trim for Di5 (Blue) | 88,8   |
| Цветная рамка для всех моделей Di 6, красная                                                                                                                                          | Colour trim for Di6 (Red)  | 155,4  |
| Цветная рамка для всех моделей Di 6, синяя                                                                                                                                            | Colour trim for Di6 (Blue) | 155,4  |
| Цветная рамка для всех моделей Di 8, красная                                                                                                                                          | Colour trim for Di8 (Red)  | 175,75 |
| Цветная рамка для всех моделей Di 8, синяя                                                                                                                                            | Colour trim for Di8 (Blue) | 175,75 |
| Крепление типа "Yoke" для громкоговорителя i7, чёрное                                                                                                                                 | I7Y BLACK                  | 3718,5 |
| Крепление типа "Yoke" для громкоговорителя i7, белое                                                                                                                                  | I7Y WHITE                  | 3718,5 |
| Крепление с изменяемыми углами для громкоговорителя i7, чёрное                                                                                                                        | I7MAB BLACK                | 2075,7 |
| Крепление с изменяемыми углами для громкоговорителя i7, белое                                                                                                                         | I7MAB WHITE                | 2075,7 |
| Крепление типа "Yoke" для громкоговорителя i9, чёрное                                                                                                                                 | I9Y BLACK                  | 4902,5 |
| Крепление типа "Yoke" для громкоговорителя i9, белое                                                                                                                                  | I9Y WHITE                  | 4902,5 |
| Крепление с изменяемыми углами для громкоговорителя i9, чёрное                                                                                                                        | I9MAB BLACK                | 3167,2 |
| Крепление с изменяемыми углами для громкоговорителя i9, белое                                                                                                                         | I9MAB WHITE                | 3167,2 |
| <b>ARENA</b>                                                                                                                                                                          |                            |        |
| Комплект акустических систем 5.1 4 сателлита + АС центрального канала + активный сабвуфер 300W (низ - 29Hz, кроссовер (отсечка), вход - линейный (phono). Черный                      | ARENA 5.1 SYSTEM BLACK     | 80660  |
| Комплект акустических систем 5.1 4 сателлита + АС центрального канала + активный сабвуфер 300W (низ - 29Hz, кроссовер (отсечка), вход - линейный (phono). Белый.                      | ARENA 5.1 SYSTEM WHITE     | 80660  |
| Комплект акустических систем 5.1 4 сателлита + АС центрального канала + активный сабвуфер 300W (низ - 29Hz, кроссовер (отсечка), вход - линейный (phono). Бронзовый.                  | ARENA 5.1 SYSTEM BRONZE    | 80660  |
| Комплект акустических систем 5.1 4 сателлита + АС центрального канала + активный сабвуфер 300W (низ - 29Hz, кроссовер (отсечка), вход - линейный (phono). Серебрянный.                | ARENA 5.1 SYSTEM SILVER    | 80660  |
| Сателлитная (фронтальная) АС из комплекта Arena. Рекомендованная мощность усилителя (ресивера) 15-100W, 8 ohm, 80Hz-54kHz, 88dB, динамик 5" Dual Concentric, 2,5 кг черный            | ARENA SATELLITE BLACK      | 14060  |
| ателлитная (фронтальная) АС из комплекта Arena. Рекомендованная мощность усилителя (ресивера) 15-100W, 8 ohm, 80Hz-54kHz, 88dB, динамик 5" Dual Concentric, 2,5 кг, белый             | ARENA SATELLITE WHITE      | 14060  |
| ателлитная (фронтальная) АС из комплекта Arena. Рекомендованная мощность усилителя (ресивера) 15-100W, 8 ohm, 80Hz-54kHz, 88dB, динамик 5" Dual Concentric, 2,5 кг. Бронза            | ARENA SATELLITE BRONZE     | 14060  |
| ателлитная (фронтальная) АС из комплекта Arena. Рекомендованная мощность усилителя (ресивера) 15-100W, 8 ohm, 80Hz-54kHz, 88dB, динамик 5" Dual Concentric, 2,5 кг, Серебрянный       | ARENA SATELLITE SILVER     | 14060  |
| Центральная АС из комплекта Arena. Рекомендованная мощность усилителя (ресивера) 15-100W, 8 ohm, 80Hz-54kHz, 88dB, динамик 5" Dual Concentric + басовый динамик 5", 4 кг черный       | ARENA CENTRE SATELLITE     | 17390  |
| ентральная АС из комплекта Arena. Рекомендованная мощность усилителя (ресивера) 15-100W, 8 ohm, 80Hz-54kHz, 88dB, динамик 5" Dual Concentric + басовый динамик 5", 4 кг               | ARENA CENTRE SATELLITE     | 17390  |
| ентральная АС из комплекта Arena. Рекомендованная мощность усилителя (ресивера) 15-100W, 8 ohm, 80Hz-54kHz, 88dB, динамик 5" Dual Concentric + басовый динамик 5", 4 кг               | ARENA CENTRE SATELLITE     | 17390  |
| ентральная АС из комплекта Arena. Рекомендованная мощность усилителя (ресивера) 15-100W, 8 ohm, 80Hz-54kHz, 88dB, динамик 5" Dual Concentric + басовый динамик 5", 4 кг               | ARENA CENTRE SATELLITE     | 17390  |
| Настольные подставки/настенные крепления для сателлитных АС (пара), черный                                                                                                            | ARENA SATELLITE DESK       | 10434  |
| Настольные подставки/настенные крепления для сателлитных АС (пара), белый                                                                                                             | ARENA SATELLITE DESK       | 10434  |
| Настольные подставки/настенные крепления для сателлитных АС (пара), бронза                                                                                                            | ARENA SATELLITE DESK       | 10434  |
| Настольные подставки/настенные крепления для сателлитных АС (пара), серебро                                                                                                           | ARENA SATELLITE DESK       | 10434  |
| Настольная подставка/настенное крепление для центральной АС, черный.                                                                                                                  | ARENA CENTRE DESK / V      | 5605,5 |
| Настольная подставка/настенное крепление для центральной АС, белый                                                                                                                    | ARENA CENTRE DESK / V      | 5605,5 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| Настольная подставка/настенное крепление для центральной АС, бронзовый                                                                                                                                                                                          | ARENA CENTRE DESK / V      | 5605,5 |
| Настольная подставка/настенное крепление для центральной АС, серебрянный                                                                                                                                                                                        | ARENA CENTRE DESK / V      | 5605,5 |
| Настенный кабинет, 150 Вт, 8 Ом, 93Hz-50kHz, серебрянные                                                                                                                                                                                                        | Arena Highline 500C Silver | 28860  |
| Настенный кабинет 150 Вт, 8 Ом, 93Hz-50kHz, черные                                                                                                                                                                                                              | Arena Highline 500C Black  | 28860  |
| Настенный кабинет, 4х3", 120Вт, 98Hz-45kHz, серебрянный                                                                                                                                                                                                         | Arena Highline 300C Silver | 16280  |
| Настенный кабинет, 4х3", 120Вт, 98Hz-45kHz, черный                                                                                                                                                                                                              | Arena Highline 300C Black  | 16280  |
| <b>Инсталляционные встраиваемые потолочные громкоговорители Public Address</b>                                                                                                                                                                                  |                            |        |
| Потолочный узкопрофильный динамик, 6,5", дюал концентрик                                                                                                                                                                                                        | IC6DC                      | 12913  |
| Высококачественный громкоговоритель потолочный. DualConcentric-драйвер 8", встроенный трансформатор с переключателем 8Ом/70/100V. 180W, 47Гц-20кГц, 115дБ Peak.                                                                                                 | CMS 8 TDC                  | 24050  |
| Высококачественный громкоговоритель потолочный, DualConcentric-драйвер 12", встроенный трансформатор с переключателем 8Ом/70/100V. 400W, 60Гц-20кГц, 125дБ Peak.                                                                                                | CMS 12 TDC                 | 50690  |
| Потолочный активный сабвуфер, драйвер 10", усилитель 110W RMS с лимитером и кроссовером, 31Гц-150Гц, SPL 110дБ Peak, стерео вход/выход на разъемах XLR, 14.5кг.                                                                                                 | CMS 110TB-A 220V           | 28675  |
| Высококачественный пассивный потолочный громкоговоритель, плоский излучатель типа "звуковая панель" NXT-DML, встроенный трансформатор с переключателем 8Ом/70/100V, 80W Program, 75Гц-16кГц, 105дБ Peak, 601x601x88мм, 10кг. Imperial                           | IP5 MIRAGE 625mm           | 28860  |
| Высококачественный пассивный потолочный громкоговоритель, плоский излучатель типа "звуковая панель" NXT-DML, встроенный трансформатор с переключателем 8Ом/70/100V, 80W Program, 75Гц-16кГц, 105дБ Peak, 601x601x88мм, 10кг. Imperial                           | IP5 MIRAGE                 | 28860  |
| <b>Инсталляционные встраиваемые в стену громкоговорители Public Address</b>                                                                                                                                                                                     |                            |        |
| Встр. в стену высококачественная 2-полосная АС, Programme=150W, 8Ohm, 44Hz-51kHz, 4"                                                                                                                                                                            | IW4 TDC                    | 6678,5 |
| Встр. в стену высококачественная 2-полосная АС, RMS=75W, Programme=150W, 8Ohm, 44Hz-51kHz, 6,5"+1"                                                                                                                                                              | IW6DS                      | 7141   |
| Встр. в стену высококачественная 3-полосная АС, RMS=90W, Programme=180W, 8Ohm, 36Hz-51kHz, (Dual Concentric 6,5"+1")+1"                                                                                                                                         | IW6TDC                     | 10175  |
| Встр. в стену высококачественная 4-полосная АС, RMS=105W, Programme=210W, 8Ohm, 34Hz-51kHz, Bass 6,5" + (Dual Concentric 6,5"+1")+1"                                                                                                                            | IW62 TDC                   | 26270  |
| Встр. в стену высококачественный сабвуфер, Bass 2 x 6,5"                                                                                                                                                                                                        | IW62 TS                    | 18870  |
| Задняя крышка для моделей серии IW6                                                                                                                                                                                                                             | IW6 BACK CAN               | 3285,6 |
| Задняя крышка для моделей серии IW62                                                                                                                                                                                                                            | IW62 BACK CAN              | 6290   |
| Установочное кольцо для IW6DS и IW6TDC                                                                                                                                                                                                                          | Pre-Mounting Ring - iw6    | 876,9  |
| Установочное кольцо для IW62TS и IW62TDC                                                                                                                                                                                                                        | Pre-Mounting Ring - iw62   | 2001,7 |
| Задняя крышка для моделей серии IW6 с трансформатором 60 W                                                                                                                                                                                                      | iw6 Can & Xfmr             | 4828,5 |
| Задняя крышка для моделей серии IW62 с трансформатором 60 W                                                                                                                                                                                                     | iw62 Can & Xfmr            | 7048,5 |
| Громкоговоритель встраиваемый в лестницу, 6Ом, 90Гц-25кГц, SPL 115дБ, 240Вт                                                                                                                                                                                     | iS52                       | 32930  |
| Стальная задняя крышка для iS52                                                                                                                                                                                                                                 | iS52 Back can              | 8769   |
| <b>Универсальные громкоговорители V series</b>                                                                                                                                                                                                                  |                            |        |
| Универсальный широкополосный громкоговоритель для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 6" Dual Concentric, 100Вт RMS, 200Вт Program, 8Ом, 90Гц-22кГц, дисперсия 90 градусов коническая, Speakon NL4MP + binding post, 337x252x240мм, 6,5кг, черный     | V6 BLACK                   | 19055  |
| Универсальный широкополосный громкоговоритель для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 6" Dual Concentric, 100Вт RMS, 200Вт Program, 8Ом, 90Гц-22кГц, дисперсия 90 градусов коническая, Speakon NL4MP + binding post, 337x252x240мм, 6,5кг, белый      | V6 WHITE                   | 19055  |
| Универсальный широкополосный громкоговоритель для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 8" Dual Concentric, 130W RMS, 260W Program, 8Ом, 85Гц-22кГц, SPL (Half-Space) 116дБ(RMS)/122дБ(Peak), дисперсия 90 градусов коническая, Speakon NL4MPx2 вход/вы | V8 BLACK                   | 28860  |
| Универсальный широкополосный громкоговоритель для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 8" Dual Concentric, 130W RMS, 260W Program, 8Ом, 85Гц-22кГц, SPL (Half-Space) 116дБ(RMS)/122дБ(Peak), дисперсия 90 градусов коническая, Speakon NL4MPx2 вход/вы | V8 WHITE                   | 28860  |
| Универсальный широкополосный громкоговоритель для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 12" Dual Concentric, 200W RMS, 400W Program, 8Ом, 70Гц-25кГц, SPL (Half-Space) 123дБ(RMS)/129дБ(Peak), дисперсия 90 градусов коническая, Speakon NL4MPx2 вход/в | V12 BLACK                  | 44400  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Универсальный широкополосный громкоговоритель для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 12" Dual Concentric, 200W RMS, 400W Program, 8Ом, 70Гц-25кГц, SPL (Half-Space) 123дБ(RMS)/129дБ(Peak), дисперсия 90 градусов коническая, Speakon NL4MPx2 вход/в | V12 WHITE     | 44400  |
| Универсальный широкополосный громкоговоритель для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 12"Power Dual, 350W RMS, 700W Program, 8Ом, 67Гц-23кГц, SPL (Half-Space) 124дБ(RMS)/130дБ(Peak), дисперсия 75 градусов коническая, Speakon NL4MPx2 вход/выход,  | V12HP BLACK   | 62160  |
| Универсальный широкополосный громкоговоритель для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 12"Power Dual, 350W RMS, 700W Program, 8Ом, 67Гц-23кГц, SPL (Half-Space) 124дБ(RMS)/130дБ(Peak), дисперсия 75 градусов коническая, Speakon NL4MPx2 вход/выход,  | V12HP WHITE   | 62160  |
| Универсальный широкополосный громкоговоритель для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 15"Power Dual, 400W RMS, 800W Program, 8Ом, 50Гц-23кГц, SPL (Half-Space) 129дБ(RMS)/135дБ(Peak), дисперсия 75 градусов коническая, Speakon NL4MPx2 вход/выход,  | V15 BLACK     | 74000  |
| Универсальный широкополосный громкоговоритель для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 15"Power Dual, 400W RMS, 800W Program, 8Ом, 50Гц-23кГц, SPL (Half-Space) 129дБ(RMS)/135дБ(Peak), дисперсия 75 градусов коническая, Speakon NL4MPx2 вход/выход,  | V15 WHITE     | 74000  |
| Универсальный широкополосный громкоговоритель для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 12" Super Dual Concentric, 250 W RMS, 500W Program, 8Ом, 70Гц-22кГц, SPL (Half-Space) 125дБ(RMS)/131дБ(Peak), дисперсия 90 градусов коническая, Speakon NL4MPx2 | V300 BLACK    | 95460  |
| Универсальный широкополосный громкоговоритель для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 12" Super Dual Concentric, 250W RMS, 500W Program, 8Ом, 70Гц-22кГц, SPL (Half-Space) 125дБ(RMS)/131дБ(Peak), дисперсия 90 градусов коническая, Speakon NL4MPx2  | V300 WHITE    | 95460  |
| Сабвуфер, бэнд-пасс, драйвер 1x10", 400W Program, 800W Peak, 8Ом, 39Гц-110Гц, SPL (Half-Space) 118дБ(Cont)/124дБ(Peak), встр. Кроссовер, Binding post вход/выход HF на саттелиты, 335x365x590мм, 17,5кг, чёрный                                                 | VS 10BP BLACK | 22015  |
| Сабвуфер, бэнд-пасс, драйвер 1x10", 400W Program, 800W Peak, 8Ом, 39Гц-110Гц, SPL (Half-Space) 118дБ(Cont)/124дБ(Peak), встр. Кроссовер, Binding post вход/выход HF на саттелиты, 335x365x590мм, 17,5кг, белый                                                  | VS 10BP WHITE | 22015  |
| Сабвуфер, бэнд-пасс, драйвер 1x15", 600W Program, 1200W Peak, 8Ом, 36Гц-160Гц, SPL (Half-Space) 124дБ(Cont)/130дБ(Peak), Speakon NL4MPx2 вход/выход, 665x440x435мм, 27кг, чёрный                                                                                | VS 15BP BLACK | 48100  |
| Сабвуфер, бэнд-пасс, драйвер 1x15", 600W Program, 1200W Peak, 8Ом, 36Гц-160Гц, SPL (Half-Space) 124дБ(Cont)/130дБ(Peak), Speakon NL4MPx2 вход/выход, 665x440x435мм, 27кг, белый                                                                                 | VS 15BP WHITE | 48100  |
| Сабвуфер, свёрнутый рупор, драйвер 1x15", 800W Program, 1600W Peak, 8Ом, 60Гц-300Гц, SPL (Half-Space) 126дБ(Cont)/132дБ(Peak), Speakon NL4MPx2 вход/выход, 576x555x650мм, 40кг, чёрный                                                                          | VS 15HL BLACK | 61050  |
| Сабвуфер, свёрнутый рупор, драйвер 1x15", 800W Program, 1600W Peak, 8Ом, 60Гц-300Гц, SPL (Half-Space) 126дБ(Cont)/132дБ(Peak), Speakon NL4MPx2 вход/выход, 576x555x650мм, 40кг, белый                                                                           | VS 15HL WHITE | 61050  |
| Сабвуфер, прямое излучение, драйвер 1x18", 600W Program, 1200W Peak, 8Ом, 28Гц-240Гц, SPL (Half-Space) 123дБ(Cont)/129дБ(Peak), Speakon NL4MPx2 вход/выход, 576x555x650мм, 40кг, чёрный                                                                         | VS 18DR BLACK | 81400  |
| Сабвуфер, прямое излучение, драйвер 1x18", 600W Program, 1200W Peak, 8Ом, 28Гц-240Гц, SPL (Half-Space) 123дБ(Cont)/129дБ(Peak), Speakon NL4MPx2 вход/выход, 576x555x650мм, 40кг, белый                                                                          | VS 18DR WHITE | 81400  |
| <b>V-net серия. Активные АС управление V-net, DSP, усилители класса D</b>                                                                                                                                                                                       |               |        |
| Активная ШП АС для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 12" Dual Concentric, 200W RMS, 400W Program, 60Гц-25кГц, SPL (Half-Space) 120дБ(RMS)/126дБ(Peak), дисперсия 90 градусов коническая, управление V-net, 486x370x375мм, 21кг, чёрный              | VNet12        | 135050 |
| Активная ШП АС для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 12"Power Dual, 350W RMS, 700W Program, 55Гц-23кГц, SPL (Half-Space) 124дБ(RMS)/130дБ(Peak), дисперсия 75 градусов коническая, управление V-net 486x370x375мм, 29кг, чёрный                     | VNet12HP      | 143560 |
| Активная ШП АС для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 15"Power Dual, 400W RMS, 800W Program, 40Гц-23кГц, SPL (Half-Space) 126дБ(RMS)/132дБ(Peak), дисперсия 75 градусов коническая, управление V-net 490x450x420мм, 33кг, чёрный.                    | VNet15        | 152070 |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Активная ШП АС для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 12" Super Dual Concentric, 250 W RMS, 500W Program, 45Гц-23кГц, SPL (Half-Space) 122дБ(RMS)/128дБ(Peak), дисперсия 90 градусов коническая, управление V-net, 590x370x375мм, 35кг, черный. | VNet300              | 169090 |
| Активный сабвуфер, бэнд-пасс, драйвер 1x15", 600W Program, 1200W Peak, 35Гц-150Гц, SPL (Half-Space) 127дБ(Cont)/130дБ(Peak), управление V-net, 665x440x435мм, 31кг, чёрный                                                                                 | VNet15BP             | 126540 |
| Активный сабвуфер, свёрнутый рупор, драйвер 1x15", 800W Program, 1600W Peak, 48Гц-250Гц, SPL (Half-Space) 130дБ(Cont)/136дБ(Peak)управление V-net, 578x555x650мм, 44кг, чёрный                                                                             | VNet15HL             | 135050 |
| Активный сабвуфер, прямое излучение, драйвер 1x18", 1200W Program, 27Гц-200Гц, SPL (Half-Space)130дБ(Cont)/136дБ(Peak), управление V-net, 790 x 685 x 900мм, 55кг, чёрный                                                                                  | VNet18DR             | 160580 |
| Активная ШП АС для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 12" Dual Concentric, 200W RMS, 400W Program, 60Гц-25кГц, SPL (Half-Space) 120дБ(RMS)/126дБ(Peak), дисперсия 90 градусов коническая, управление V-net, 486x370x375мм, 21кг, белый          | VNet12 white         | 135050 |
| Активная ШП АС для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 12"Power Dual, 350W RMS, 700W Program, 55Гц-23кГц, SPL (Half-Space) 124дБ(RMS)/130дБ(Peak), дисперсия 75 градусов коническая, управление V-net 486x370x375мм, 29кг, белый                 | VNet12HP white       | 143560 |
| Активная ШП АС для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 15"Power Dual, 400W RMS, 800W Program, 40Гц-23кГц, SPL (Half-Space) 126дБ(RMS)/132дБ(Peak), дисперсия 75 градусов коническая, управление V-net 490x450x420мм, 33кг, белый                 | VNet15 white         | 152070 |
| Активная ШП АС для постоянных и передвижных инсталляций, драйвер 12" Super Dual Concentric, 250 W RMS, 500W Program, 45Гц-23кГц, SPL (Half-Space) 122дБ(RMS)/128дБ(Peak), дисперсия 90 градусов коническая, управление V-net, 590x370x375мм, 35кг, белый   | VNet300 white        | 169090 |
| Активный сабвуфер, бэнд-пасс, драйвер 1x15", 600W Program, 1200W Peak, 35Гц-150Гц, SPL (Half-Space) 127дБ(Cont)/130дБ(Peak), управление V-net, 665x440x435мм, 31кг, белый                                                                                  | VNet15BP white       | 126540 |
| Активный сабвуфер, свёрнутый рупор, драйвер 1x15", 800W Program, 1600W Peak, 48Гц-250Гц, SPL (Half-Space) 130дБ(Cont)/136дБ(Peak)управление V-net, 578x555x650мм, 44кг, белый                                                                              | VNet15HL white       | 135050 |
| Активный сабвуфер, прямое излучение, драйвер 1x18", 1200W Program, 27Гц-200Гц, SPL (Half-Space)130дБ(Cont)/136дБ(Peak), управление V-net, 790 x 685 x 900мм, 55кг, белый                                                                                   | VNet18DR white       | 160580 |
| <b>Аксессуары для универсальных громкоговорителей V series</b>                                                                                                                                                                                             |                      |        |
| Сетка в сборе для громкоговорителя V6, чёрная                                                                                                                                                                                                              | V6 GRILLE BLACK      | 2871,2 |
| Сетка в сборе для громкоговорителя V6, белая                                                                                                                                                                                                               | V6 GRILLE WHITE      | 2871,2 |
| Сетка в сборе для громкоговорителя V8, чёрная                                                                                                                                                                                                              | V8 GRILLE BLACK      | 3022,9 |
| Сетка в сборе для громкоговорителя V8, белая                                                                                                                                                                                                               | V8 GRILLE WHITE      | 3022,9 |
| Сетка в сборе для громкоговорителя V12/V12HP, чёрная                                                                                                                                                                                                       | V12 GRILLE BLACK     | 3174,6 |
| Сетка в сборе для громкоговорителя V12/V12HP, белая                                                                                                                                                                                                        | V12 GRILLE WHITE     | 3174,6 |
| Сетка в сборе для громкоговорителя V15, чёрная                                                                                                                                                                                                             | V15 GRILLE BLACK     | 3326,3 |
| Сетка в сборе для громкоговорителя V15, белая                                                                                                                                                                                                              | V15 GRILLE WHITE     | 3326,3 |
| Сетка в сборе для громкоговорителя V300, чёрная                                                                                                                                                                                                            | V300 GRILLE BLACK    | 3326,3 |
| Сетка в сборе для громкоговорителя V300, белая                                                                                                                                                                                                             | V300 GRILLE WHITE    | 3326,3 |
| Крепление типа "Yoke" для акустической системы V6, белое                                                                                                                                                                                                   | YOKE BRACKET FOR V6, | 2223,7 |
| Крепление типа "Yoke" для акустической системы V6, черное                                                                                                                                                                                                  | YOKE BRACKET FOR V6, | 2223,7 |
| Крепление типа "Yoke" для акустической системы V8, чёрное                                                                                                                                                                                                  | YOKE BRACKET FOR V8, | 2593,7 |
| Крепление типа "Yoke" для акустической системы V8, белое                                                                                                                                                                                                   | YOKE BRACKET FOR V8, | 2593,7 |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V12, V12HP, чёрное                                                                                                                                                                                           | YOKE BRACKET FOR V12 | 3333,7 |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V12, V12HP, белое                                                                                                                                                                                            | YOKE BRACKET FOR V12 | 3333,7 |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V15, V300, чёрное                                                                                                                                                                                            | YOKE BRACKET FOR V15 | 3481,7 |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V15, V300, белое                                                                                                                                                                                             | YOKE BRACKET FOR V15 | 3481,7 |
| Адаптер для скрепления двух акустических систем V8 в кластер, чёрный                                                                                                                                                                                       | VCB-2 BLACK          | 3629,7 |
| Адаптер для скрепления двух акустических систем V8 в кластер, белый                                                                                                                                                                                        | VCB-2 WHITE          | 3629,7 |
| Адаптер для скрепления четырех акустических систем V8 в круговой крестообразный кластер, чёрный                                                                                                                                                            | VCB-4 BLACK          | 6456,5 |
| Адаптер для скрепления четырех акустических систем V8 в круговой крестообразный кластер, белый                                                                                                                                                             | VCB-4 WHITE          | 6456,5 |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V12, V15 и V300. Совместимо с адаптерами VMB, VCS и VPC, чёрное                                                                                                                                              | VMY BLACK            | 5568,5 |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V12, V15 и V300. Совместимо с адаптерами VMB, VCS и VPC, белое                                                                                                                                               | VMY WHITE            | 5568,5 |
| Настенное крепление для акустических систем V12, V15 и V300. Совместимо с VMY, черное                                                                                                                                                                      | VMB BLACK            | 4828,5 |
| Настенное крепление для акустических систем V12, V15 и V300. Совместимо с VMY, черное                                                                                                                                                                      | VMB WHITE            | 4828,5 |

|                                                                                                                                                                                      |                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Комплект рым-болтов M10 для подвеса акустических систем V8, V12, V15 или V300.                                                                                                       | VEB 10               | 2741,7 |
| Компонент потолочного крепления для акустических систем V8, V12, V15 и V300. Совместим с VCB2 и VCB4, чёрный                                                                         | VCS BLACK            | 1853,7 |
| Компонент потолочного крепления для акустических систем V8, V12, V15 и V300. Совместим с VCB2 и VCB4, белый                                                                          | VCS WHITE            | 1853,7 |
| Компонент крепления типа "кольцевая трубка" для акустических систем V8, V12, V15 и V300. Совместим с адаптерами V8Y, VMY, VCB3 и VCB4.                                               | VPC                  | 2963,7 |
| Адаптер типа "стакан" с отверстием 35мм для установки акустических систем V8, V12, V15 и V300 на стандартные штативы и крепления, чёрный.                                            | VTH BLACK            | 1483,7 |
| Адаптер типа "стакан" с отверстием 35мм для установки акустических систем V8, V12, V15 и V300 на стандартные штативы и крепления, белый.                                             | VTH WHITE            | 1483,7 |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V15, для вертикальной инсталляции                                                                                                      | K&M V15 V            | 7011,5 |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V12, для вертикальной инсталляции                                                                                                      | K&M V12 V            | 7011,5 |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V15, для горизонтальной инсталляции                                                                                                    | K&M V15 H            | 4273,5 |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V12, для горизонтальной инсталляции                                                                                                    | K&M V12 H            | 4162,5 |
| Крепление адаптер, для I7, черное исполнение.                                                                                                                                        | K&M i7 PM            | 3737   |
| Крепление адаптер, для I9, черное исполнение.                                                                                                                                        | K&M i9 PM            | 3737   |
| Настенное крепление для акустических систем i7                                                                                                                                       | K&M i7 V             | 4606,5 |
| Настенное крепление для акустических систем i9                                                                                                                                       | K&M i9 V             | 6142   |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V6, черное исполнение.                                                                                                                 | K&M V6 Y             | 2849   |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V8, черное исполнение.                                                                                                                 | K&M V8 Y             | 3285,6 |
| Настенное крепление с меняющимся углом для V6/V8                                                                                                                                     | K&M V6/8 WM          | 4606,5 |
| Настенное крепление для V6/V8, вытягивается на 90°                                                                                                                                   | K&M 90°              | 1972,1 |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V8, для вертикальной инсталляции черное исполнение.                                                                                    | K&M V8 V             | 5698   |
| Крепление типа "Yoke" для акустических систем V8, для вертикальной инсталляции черное исполнение.                                                                                    | V8Y BLACK            | 2593,7 |
| <b>Контроллеры</b>                                                                                                                                                                   |                      |        |
| Аналоговый контроллер для акустической системы V8. Эквалайзер, фазовый корректор, 2-х полосный кроссовер.                                                                            | TX1                  | 14023  |
| Цифровой контроллер. 2in/4out (analog)+ (2 in SPDIF). Кроссовер, 4-полосный параметрический эквалайзер, лимитер, дилей. Заводские и пользовательские пресеты.                        | TDX1                 | 39590  |
| Цифровой контроллер. 2in/6out, Кроссовер, 5-полосный параметрический эквалайзер, лимитер, дилей. Заводские пресеты для акустических систем Таппноу.                                  | TDX2                 | 122470 |
| Цифровой контроллер, 2 входа, 6 выходов. 45 заводских пресета.                                                                                                                       | SC1                  | 76220  |
| Цифровой контроллер, 2 входа, 6 выходов. 45 заводских пресета. Сетевая карта для работы с Vnet. Управляется при помощи программного обеспечения с PC.                                | SC1 - NETWORK ENABLE | 80660  |
| USB интерфейс для комутации Vnet и компьютера                                                                                                                                        | USB RS232            | 16280  |
| Блок питания для USB RS232, когда нехватает питания USB                                                                                                                              | PSU                  | 8880   |
| 1U рек для USB RS232                                                                                                                                                                 | USB RS232 Rack Mount | 7881   |
| <b>Усилители</b>                                                                                                                                                                     |                      |        |
| Усилитель 2x200/90W(8), 2x320/300W(4), 2x470/400W(2), Bridge 640/600W(8), Bridge 900/800W(4), 2U, 12,5кг                                                                             | TA 600               | 51430  |
| Усилитель 2x300/280W(8), 2x500/460W(4), 2x700/660W(2), Bridge 1000/920W(8), Bridge 1400/1320W(4), 15кг                                                                               | TA 1000              | 63640  |
| Усилитель 2x425/400W(8), 2x700/670W(4), 2x1050/980W(2), Bridge 1400/1300W(8), Bridge 2100/1900W(4), 2U, 18кг                                                                         | TA 1400              | 76960  |
| <b>Пассивные мониторы</b>                                                                                                                                                            |                      |        |
| Пассивный студийный монитор ближнего поля. 65Гц-51кГц, 6", 6Ом                                                                                                                       | REVEAL 6             | 8288   |
| Пассивный студийный монитор ближнего поля (центр). 68Гц-51кГц, 2x 6", 6 Ом                                                                                                           | REVEAL 66            | 15725  |
| Пассивный студийный монитор ближнего поля. Драйвер DualConcentric 6.5". 64Гц-51кГц, 6 Ом                                                                                             | PRECISION 6          | 16650  |
| Пассивный студийный монитор ближнего поля. Драйвер DualConcentric 8". 56Гц-51кГц, 6 Ом                                                                                               | PRECISION 8          | 20905  |
| Активный студийный монитор ближнего поля. 65Гц-30кГц, 60W RMS, 5"                                                                                                                    | REVEAL 5A            | 12469  |
| Цифровой активный студийный монитор ближнего поля. 60Гц-51кГц, 110W RMS, 6" Система оптимизации звучания Activ Assist под помещение, аналоговый и 96 kHz входы                       | REVEAL 6D            | 19610  |
| Цифровой активный студийный монитор ближнего поля центральный канал.. 55Гц-51кГц, 150W RMS, 2x 6" Система оптимизации звучания Activ Assist под помещение, аналоговый и 96 kHz входы | REVEAL 66D           | 23495  |

|                                                                                                                                                                                   |                              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Активный цифровой студийный монитор ближнего поля. НЧ Драйвер 8". 45Гц-51кГц, 120+60W RMS                                                                                         | REVEAL 8D                    | 27565  |
| Цифровой активный студийный монитор среднего поля. 60Гц-51кГц, 110W RMS, 6" Система оптимизации звучания Activ Assist под помещение, аналоговый и 96 kHz входы                    | PRECISION 6D                 | 31450  |
| Активный цифровой студийный монитор среднего поля. НЧ Драйвер 8". 44Гц-51кГц, 120+60W RMS                                                                                         | PRECISION 8D                 | 37370  |
| Пакет для калибровки и установки мониторов Reveal и Precision                                                                                                                     | Active Assist Package        | 4347,5 |
| Активный сабвуфер для студии. Драйвер 8". 32-500Гц, 200W RMS усилитель BASH, кроссовер 80 Гц, черный                                                                              | TS8 SUBWOOFER BLACK          | 16465  |
| Активный сабвуфер для студии. Драйвер 10". 29Гц, 300Вт RMS усилитель BASH, кроссовер 50-150 Гц                                                                                    | TS10 SUBWOOFER BLACK         | 23125  |
| Активный сабвуфер для студии. Драйвер 12". 26Гц, 500Вт RMS усилитель BASH, кроссовер 50-150 Гц                                                                                    | TS12 SUBWOOFER BLACK         | 39590  |
| <b>Комплекты цифровых систем</b>                                                                                                                                                  |                              |        |
| Готовая цифровая система 5.1.Состав:3 x Ellipse 10 iDP Master + 2 x Ellipse 10 iDP Slave + 1x Ellipse iDP Subwoofer, ДУ, соединительные кабели, программное обеспечение для PC-IP | ELLIPSE 10 IDP 5.1 SYSTEM    | 830650 |
| Готовая цифровая система 2.1.Состав:1 x Ellipse 10 iDP Master + 1 x Ellipse 10 iDP Slave + 1x Ellipse iDP Subwoofer, ДУ, соединительные кабели                                    | ELLIPSE 10 IDP 2.1 SYSTEM    | 420690 |
| Готовая цифровая стерео-система, 1x Ellipse 10 iDP Master + 1x Ellipse 10 iDP Slave, ДУ, соединительные кабели                                                                    | ELLIPSE 10 IDP STEREO SYSTEM | 281940 |
| Активный студийный монитор, мастер-версия, только для работы в сети iDP, кабель Cat 5                                                                                             | ELLIPSE 10 IDP MASTER        | 146890 |
| Активный студийный монитор, слэйв-версия, только для работы в сети iDP, кабель Cat 5                                                                                              | ELLIPSE 10 IDP SLAVE         | 126170 |
| Готовая цифровая система 5.1.Состав:3 x Ellipse 8 iDP Master + 2 x Ellipse 8 iDP Slave + 1x Ellipse iDP Subwoofer, ДУ, соединительные кабели, программное обеспечение для PC-IP   | ELLIPSE 8 IDP 5.1 SYSTEM     | 749990 |
| Готовая цифровая система 2.1.Состав:1 x Ellipse 8 iDP Master + 1 x Ellipse 8 iDP Slave + 1x Ellipse iDP Subwoofer, ДУ, соединительные кабели                                      | ELLIPSE 8 IDP 2.1 SYSTEM     | 388500 |
| Готовая цифровая стерео-система, 1x Ellipse 8 iDP Master + 1x Ellipse 8 iDP Slave, ДУ, соединительные кабели                                                                      | ELLIPSE 8 IDP STEREO SYSTEM  | 249750 |
| Активный студийный монитор, мастер-версия, только для работы в сети iDP, кабель Cat 5                                                                                             | ELLIPSE 8 IDP MASTER         | 130610 |
| Активный студийный монитор, слэйв-версия, только для работы в сети iDP, кабель Cat 5                                                                                              | ELLIPSE 8 IDP SLAVE          | 110260 |
| Активный студийный сабвуфер, 2x12", алюминиевые мембраны, для работы в сети iDP с Ellipse 10 и Ellipse 8                                                                          | ELLIPSE IDP SUBWOOFER        | 113960 |
| Дистанционное управление для работы в сети iDP                                                                                                                                    | ELLIPSE IDP REMOTE           | 9287   |
| Программное обеспечение для управления и программирования системы Ellipse iDP                                                                                                     | ELLIPSE IDP PC-IP SOFTWARE   | 26085  |
| Программное обеспечение для управления и программирования системы Ellipse iDP для MAC или PC                                                                                      | ELLIPSE IDPSOFT SOFTWARE     | 6530,5 |
| <b>Низкопрофильная AC</b>                                                                                                                                                         |                              |        |
| Низкопрофильная AC с динамиком 5", с металлическим кожухом, работает с низковольтными и 100В линиями, селектор мощности 30/15/7.5/3.75Вт                                          | CMS501BM                     | 7770   |
| Низкопрофильная AC с динамиком 5" работает с низковольтными и 100В линиями, селектор мощности 30/15/7.5/3.75Вт                                                                    | CMS501PI                     | 4976,5 |
| Низкопрофильная AC с двойным динамиком 5", с металлическим кожухом, работает с низковольтными и 100В линиями, селектор мощности 30/15/7.5/3.75Вт                                  | CMS501DCBM                   | 11544  |
| Низкопрофильная AC с двойным динамиком 5", работает с низковольтными и 100В линиями, селектор мощности 30/15/7.5/3.75Вт                                                           | CMS501DC PI                  | 8769   |
| Низкопрофильная AC с динамиком 6,5", с металлическим кожухом, работает с низковольтными и 100В линиями, селектор мощности 30/15/7.5/3.75Вт                                        | CMS601BM                     | 11951  |
| Низкопрофильная AC с динамиком 6,5" работает с низковольтными и 100В линиями, селектор мощности 30/15/7.5/3.75Вт                                                                  | CMS601PI                     | 9139   |
| Низкопрофильная AC с двойным динамиком 6", с металлическим кожухом, работает с низковольтными и 100В линиями, селектор мощности 30/15/7.5/3.75Вт                                  | CMS601DCBM                   | 16465  |
| Низкопрофильная AC с двойным динамиком 6", работает с низковольтными и 100В линиями, селектор мощности 30/15/7.5/3.75Вт                                                           | CMS601DC PI                  | 12728  |
| Низкопрофильная AC с DC, динамик 8", работает с низковольтными 100В линиями, селектор мощности 60/30/15, без стального кожуха.                                                    | CMS801DC PI                  | 17945  |
| Низкопрофильная AC с DC, динамик 8", работает с низковольтными 100В линиями, селектор мощности 60/30/15, стальной кожух.                                                          | CMS801DCBM                   | 24605  |
| Встраиваемый в потолок сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 8", пассивный, 8 ом.                                                                                       | CMS108TB-P                   | 25345  |

|                                                                                                                                              |                     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| Встраиваемый в потолок сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 8", пассивный, 8 ом, кроссовер.                                       | CMS108TB-X          | 28490  |
| Встраиваемый в потолок сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 8", пассивный, 60W/100V.                                              | CMS108TB-100V       | 31635  |
| Встраиваемый в потолок сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 8", пассивный, модель 60W/100V, кроссовер.                            | CMS108TB-100VX      | 34595  |
| Встраиваемый в потолочную плиту 600х600мм сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 10", активный, 110W, настраиваемый кроссовер, 80Hz | CMS110-TB           | 30525  |
| Встраиваемый в поточные плиты 2х2 10"сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 10", пассивный, 6 ом.                                   | CMS110TB-P          | 38850  |
| Встраиваемый в поточные плиты 2х2 10"сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 10", пассивный, 6 ом, кроссовер                         | CMS110TB-X          | 42550  |
| Встраиваемый в поточные плиты 2х2 10"сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 10", пассивный, модель 60W/100V                         | CMS110TB-70V60W     | 46250  |
| Встраиваемый в поточные плиты 2х2 10"сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 10", пассивный, модель 60W/100V с кроссовером           | CMS110TB-100VX      | 49580  |
| Компактный потолочный 10"сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 10", пассивный, 6 ом                                                | CMS110SR-P          | 42550  |
| Компактный потолочный 10"сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 10", пассивный, 6 ом                                                | CMS110SR-X          | 46250  |
| Компактный потолочный 10"сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 10", пассивный, модель 60W/100V.                                    | CMS110SR-100V       | 49580  |
| Компактный потолочный 10"сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 10", пассивный, модель 60W/100V, кроссовер.                         | CMS110SR-100VX      | 52540  |
| Компактный потолочный 10"сабвуфер направленного к полу звучания. Динамик 10", активный.                                                      | CMS110SR            | 59200  |
| <b>Аксессуары</b>                                                                                                                            |                     |        |
| Стальной кожух для CMS501PI и CMS501DC PI                                                                                                    | CMS501PI BackCan    | 3374,4 |
| Комплект из 10 пластиковых колец для крепления CMS501                                                                                        | CMS501 Plaster ring | 9916   |
| Стальной кожух для CMS601PI и CMS601DC PI                                                                                                    | CMS601PI BackCan    | 4125,5 |
| Комплект из 10 пластиковых колец для крепления CMS601                                                                                        | CMS601Plaster ring  | 23495  |
| Стальной кожух для CMS601DC PI с трансформатором.                                                                                            | CMS601DCPI Back can | 4125,5 |
| Дополнительный набор трансформатора для CMS601 PI со стальным кожухом.                                                                       | CMS601PI TX         | 3159,8 |
| Дополнительный набор трансформатора для CMS601DCPI со стальным кожухом.                                                                      | CMS601DCPI TX       | 3159,8 |
| Комплект из 10 пластиковых колец для крепления CMS801                                                                                        | CMS801Plaster ring  | 12247  |
| Стальной кожух для CMS801DCPI с трансформатором.                                                                                             | CMS801DCPI BACKCAN  | 6567,5 |
| Стальной кожух для CMS801DCPI с трансформатором.                                                                                             | CMS801DCPI BACKCAN  | 6567,5 |
| <b>Потолочные системы Ceiling Eyeball</b>                                                                                                    |                     |        |
| Потолочный громкоговоритель, ИТС 4" , 100Вт , 8Ом, 0/15/7.5/3.75/ω, белый                                                                    | CMS401 e            | 7159,5 |
| Потолочный громкоговоритель, DC 4" ,твитер 0.75, 120Вт, 8Ом, Белый                                                                           | CMS401 Dce          | 10064  |
| <b>Широкополосные громкоговорители</b>                                                                                                       |                     |        |
| Широкополосный громкоговоритель для туров и инсталляций, 200W, 80Hz-22kHz                                                                    | PowerV6 Black       | 39220  |
| Широкополосный громкоговоритель для туров и инсталляций, 200W, 80Hz-22kHz                                                                    | PowerV6 White       | 39220  |
| Широкополосный громкоговоритель для туров и инсталляций, 70Hz-22kHz, 250W                                                                    | PowerV8 Black       | 55500  |
| Широкополосный громкоговоритель для туров и инсталляций                                                                                      | PowerV8 Wite        | 55500  |
| Широкополосный громкоговоритель для туров и инсталляций, 60Hz-25kHz, 400W                                                                    | PowerV12 Black      | 75480  |
| Широкополосный громкоговоритель для туров и инсталляций, 60Hz-25kHz, 400W                                                                    | PowerV12 White      | 75480  |
| Широкополосный громкоговоритель для туров и инсталляций,90Hz-23kHz, 500W                                                                     | PowerV12HP Black    | 95830  |
| Широкополосный громкоговоритель для туров и инсталляций, 90Hz-23kHz, 500W                                                                    | PowerV12HP White    | 95830  |
| Широкополосный громкоговоритель для туров и инсталляций, 500W, 50Hz-23kHz                                                                    | PowerV15 Black      | 104710 |
| Широкополосный громкоговоритель для туров и инсталляций, 500W, 50Hz-23kHz                                                                    | PowerV15 White      | 104710 |
| Активный сабвуфер. Драйвер 10" , 400Вт, черный                                                                                               | Power V10 BP Black  | 48840  |
| Активный сабвуфер. Драйвер 10" , 400Вт, белый                                                                                                | PowerV10 BP White   | 48840  |
| Активный сабвуфер. Драйвер 15" , 500Вт, черный                                                                                               | PowerV15 BP Black   | 75480  |
| Активный сабвуфер. Драйвер 15" , 500Вт, белый                                                                                                | PowerV15 Bp White   | 75480  |
| Трансформатор 70-100V для V6,V8                                                                                                              | XF V6/V8            | 2271,8 |
| Трансформатор 70-100V для V12                                                                                                                | XF V12              | 2271,8 |
| Трансформатор 70-100V для V12HP,V15, V300                                                                                                    | XF V12HP/15/300     | 2271,8 |
| <b>Бюджетные потолочные громкоговорители</b>                                                                                                 |                     |        |
| Коаксиальный громкоговоритель 4", 80Вт, 6Ом                                                                                                  | CVS4                | 4366   |
| Коаксиальный громкоговоритель 4", 120Вт, 8Ом                                                                                                 | CVS6                | 6697   |
| <b>Precision 6 IDP System</b>                                                                                                                |                     |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Master монитор с кабелем для сетевого подключения                                                                                                                                                                                                                | Precision 6iDP Master     | 85470  |
| Slave монитор с кабелем для сетевого подключения                                                                                                                                                                                                                 | Precision 6iDP Slave      | 70300  |
| Сабвуфер                                                                                                                                                                                                                                                         | TS112 iDP                 | 113960 |
| <b>Аксессуары для Precision 6/8 iDP</b>                                                                                                                                                                                                                          |                           |        |
| Дистанционное управление для работы в сети                                                                                                                                                                                                                       | Precision iDP remote      | 9287   |
| Програмное обеспечение для настройки и контроля Precision iDP System                                                                                                                                                                                             | Precision iDP PC-IP softw | 26085  |
| Програмное обеспечение (MAC/PC) для настройки и контроля Precision iDP System                                                                                                                                                                                    | Precision iDPSoft         | 6530,5 |
| Master монитор с кабелем для сетевого подключения                                                                                                                                                                                                                | Precision 8iDP Master     | 94350  |
| Slave монитор с кабелем для сетевого подключения                                                                                                                                                                                                                 | Precision 8iDP Slave      | 78810  |
| Сабвуфер                                                                                                                                                                                                                                                         | TS112 iDP                 | 113960 |
| <b>Definition Install</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                           |        |
| Акустическая система для домашнего кинотеатра, 70Гц-45кГц, дисперсия 90гр., 100Вт, 110дБ                                                                                                                                                                         | DC6i BLACK                | 27935  |
| Акустическая система для домашнего кинотеатра, 62Гц-45кГц, дисперсия 90гр., 260Вт, 113дБ                                                                                                                                                                         | DC8i BLACK                | 32375  |
| Акустическая система для домашнего кинотеатра, 50Гц-38кГц, дисперсия 90гр., 400Вт, 120дБ                                                                                                                                                                         | DC12i BLACK               | 52170  |
| Сабвуфер, 800Вт, 120дБ                                                                                                                                                                                                                                           | SUB12i BLACK              | 56240  |
| Сабвуфер, 1200Вт, 124дБ                                                                                                                                                                                                                                          | SUB15i BLACK              | 64380  |
| Акустическая система для домашнего кинотеатра боковой канал, 74Гц-27кГц, 200Вт                                                                                                                                                                                   | iw63DC                    | 52170  |
| Акустическая система для домашнего кинотеатра боковой канал, 54Гц-40кГц, 200Вт                                                                                                                                                                                   | iw60EFX                   | 61050  |
| <b>VQ-series</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |        |
| Универсальный высокоэффективный громкоговоритель, дисперсия коническая 60, 90Гц-27кГц, ВЧ-90Вт, СЧ- 200Вт, НЧ- 1000Вт                                                                                                                                            | VQ60                      | 197580 |
| Универсальный трехполосный громкоговоритель, дисперсия коническая 100, 90Гц-27кГц, ВЧ-90Вт, СЧ- 200Вт, НЧ- 1000Вт                                                                                                                                                | VQ100                     | 197580 |
| Двухполосная АС, 350Гц-27кГц, дисперсия 80х50 гр. ВЧ-90Вт, СЧ-200Вт                                                                                                                                                                                              | VQDF                      | 105080 |
| Бассовая АС, 90Гц-27кГц, 1000Вт, 135Дб, 2х12"Нч динамика.                                                                                                                                                                                                        | VQMB                      | 79550  |
| Сабвуфер, 2X18"                                                                                                                                                                                                                                                  | Vs218DR                   | 152440 |
| Подвес для VQ серии.                                                                                                                                                                                                                                             | VQ Flying bracket         | 19425  |
| Крепление для объединения VQ60/100 с VQMB или VQDF.                                                                                                                                                                                                              | VQ Link Plate             | 2146   |
| VQ Rod End                                                                                                                                                                                                                                                       | VQ Rod End                | 3433,6 |
| Элемент подвеса M10                                                                                                                                                                                                                                              | VEB                       | 2686,2 |
| Элемент подвеса                                                                                                                                                                                                                                                  | VPC                       | 2904,5 |
| <b>Активные громкоговорители</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                           |        |
| Универсальный активный трехполосный громкоговоритель с DSP процессором , дисперсия коническая 60, 90Гц-27кГц, ВЧ-90Вт, СЧ- 200Вт, НЧ- 1000Вт                                                                                                                     | VQNet 60                  | 287490 |
| Универсальный активный трехполосный громкоговоритель с DSP процессором. дисперсия коническая 100, 90Гц-27кГц, ВЧ-90Вт, СЧ- 200Вт, НЧ- 1000Вт                                                                                                                     | VQNet 100                 | 287490 |
| Двухполосная активная АС с DSP процессором, 350Гц-27кГц, дисперсия 80х50 гр. ВЧ-90Вт, СЧ-200Вт                                                                                                                                                                   | VQNet DF                  | 195360 |
| <b>Акустические системы линейки Qflex</b>                                                                                                                                                                                                                        |                           |        |
| Инновационная акустическая система направленного звучания. Применяется массив линейно расположенных динамиков в количестве 8 штук. 4' НЧ - 8шт. Каналы усиления 100W(RMS) @ 4 Ohms 8шт. Диапазон 110Hz - 4kHz. Звуковое давление (на расстоянии 30м.) 92dB. Габ  | Qflex 8                   | 159470 |
| Инновационная акустическая система направленного звучания. Применяется массив линейно расположенных динамиков в количестве 16 штук. 3' НЧ - 8шт, 1' НЧ - 8 шт. Каналы усиления 100W(RMS) @ 4 Ohms 16шт. Диапазон 130Hz - 20kHz. Звуковое давление (на расстоянии | Qflex 16                  | 239020 |
| Инновационная акустическая система направленного звучания. Применяется массив линейно расположенных динамиков в количестве 24 штук. 4' НЧ - 8шт, 3' НЧ - 8шт, 1' НЧ - 8 шт. Каналы усиления 100W(RMS) @ 4 Ohms 24шт. Диапазон 110Hz - 20kHz. Звуковое давление   | Qflex 24                  | 398120 |
| Инновационная акустическая система направленного звучания. Применяется массив линейно расположенных динамиков в количестве 32 штук. 3' НЧ - 16шт, 1' НЧ - 16 шт. Каналы усиления 100W(RMS) @ 4 Ohms 32шт. Диапазон 130Hz - 20kHz. Звуковое давление (на расстоя  | Qflex 32                  | 477670 |
| Инновационная акустическая система направленного звучания. Применяется массив линейно расположенных динамиков в количестве 40 штук. 4' НЧ - 8шт, 3' НЧ - 16шт, 1' НЧ - 16 шт. Каналы усиления 100W(RMS) @ 4 Ohms 40шт. Диапазон 110Hz - 20kHz. Звуковое давлени  | Qflex 40                  | 636770 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| <p>Инновационная акустическая система направленного звучания. Применяется массив линейно расположенных динамиков в количестве 48 штук. 4' НЧ - 16шт, 3' НЧ - 16шт, 1' НЧ - 16 шт. Каналы усиления 100W(RMS) @ 4 Ohms 40шт. Диапазон 110Hz - 20kHz. Звуковое давлен</p> | Qflex 48       | 795870 |
| Программный модуль управления системой Qflex                                                                                                                                                                                                                           | Vnet Interface | 14171  |
| Защитная решетка-гриль для оборудования линейки Qflex                                                                                                                                                                                                                  | Qflex Grille   | 4643,5 |
| Монтажный комплект для оборудования линейки Qflex                                                                                                                                                                                                                      | Qflex bracket  | 7955   |